



Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése

Szeged, 2015. január 28-31.



**MAGYAR PSZICHIÁTRIAI TÁRSASÁG
XIX. VÁNDORGYŰLÉSE - SZEGED 2015**

„A szinapszistól a szintézisig”

Programfüzet

INVITÁLÓ

A Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése 2015. január 28-31. Szeged

Ismét Vándorgyűlésre harangozunk. Az utóbbi évek tudományos rendezvényeinek gazdag szakmai programjára gondolva, nehéz olyan főtémát találni, ami nem csak a modern gyógyítás holisztikus szemléletét hangsúlyozza, de magába foglalja szűkebb szakmánk tárházának gazdagságát is. De jött egy gondolat, majd kibomlott, aztán egységgé állt össze. A gyakorlatban naponta, január végén a tudomány perspektívájából, szimbolikusán járjuk be az utat a „szinapsztól a szintézisig”. Hálózatok és csomópontjaik, rendszerek és kapcsolataik határozzák meg létezésünk dimenziót az anyagtól a szellemig, molekuláris összetevőktől a szervezet egységéig, az elemi információ megjelenésétől az emberi psziché működésének végtelenjéig...

Az Európai Bizottság által támogatott Human Brain Projekt az agykutatás évtizedévé teszi a következő 10 évet Európában. A program, amelynek része a magyarországi Nemzeti Agykutatási Program, a leggyakoribb pszichés megbetegedések kutatására is kiterjed. Tudományos és technikai szempontból megalapozhatja a medicina továbbfejlődését, amely emberek millióinak életminőségét lesz képes nagymértékben javítani.

Az elmúlt években vészharangot kongattunk. A pszichés zavarral élők gyógyítását egyre kevesebben, egyre nehezebb finanszírozási nehézségek közt végezzük, miközben a modern társadalmakban a pszichés zavarok előfordulása jelenti az egyik legnagyobb társadalmi és gazdasági kihívást. A minket megszólító sajtómegjelenések jelzik, hogy nem csak szűkebb értelemben vett szakmai kérdésekben, hanem közösségi jelenségek értelmezésében is kíváncsi a társadalom véleményünkre. Szerepünk markánsabb hangsúlyozásával a Kopp Mária Középtávú Nemzeti Lelki Egészség Stratégia kidolgozásában talán hangunk eljut a döntéshozókig is.

Társszakmaink képviselői részéről egyre nagyobb az igény az együttműködésre, egyre többen ismerik fel azt a tényt, hogy a pszichés egyensúly elvesztése nem csak szomatikus betegségek gyógyítását nehezíti, hanem testi betegségek kiindulópontja is lehet.

Az önkényesen kiemelt gondolatok jelzik, az érdeklődés középpontjában vagyunk. Használjuk ki az alkalmat. A főtémához kapcsolódva szakmánk teljes spektrumában mutassuk meg egymásnak, szakembertársainknak, minden érdeklődőnek mit tudunk. Mutassuk be szakmai műhelyeink eredményeit az alapkutatástól a terápiáig, vitassuk meg dilemmáinkat, osszuk meg tudásunkat közös célunk, a pszichés zavarral élők gyógyítása, életminőségének javítása érdekében.

A hagyományoknak megfelelően, a keleti országrészbe, 10 év után Szegedre térünk vissza, várunk minden érdeklődőt az egyetem kongresszusi központjába.

Jó tanácskozást, gazdag tapasztalatszerzést, a társasági programokhoz jó szórakozást kívánunk,

Molnár Károly

A Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke

„A szinapszistól a szintézisig”

Magyar Pszichiátriai Társaság XIX. Vándorgyűlése

Szeged, 2015. január 28-31.

SZERVEZŐK:

A Konferencia elnöke

Molnár Károly

a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke

A Konferencia társelnökei

Lehóczky Pál

a Magyar Pszichiátriai Társaság előző elnöke

Purebl György

a Magyar Pszichiátriai Társaság leendő elnöke

A Szervező Bizottság elnöke

Sós Éva

a Magyar Pszichiátriai Társaság főtktára

Szervező Bizottság

Kurimay Tamás

Lehóczky Pál

Molnár Károly

Purebl György

A Tudományos Bizottság

Osváth Péter

elnök

Ostorharics Horváth György

tiszteletbeli elnök

Purebl György

társelnök

Védnökök

Zombor Gábor

EMMI Egészségügyért Felelős államtitkára

Poór Gyula

MOTESZ elnöke

Éger István

MOK elnöke

Szabó Gábor

Szegedi Tudományegyetem rektora

Botka László

Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

A Szervező Bizottság címe

Sós Éva - MPT Titkárság

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/a

Tel/fax: +36 1 275 0000

Honlap: www.mptpszichiatra.hu/szeged2015

Kongresszusi Titkárság

TENSI Kft.

1023 Budapest

Komjádi Béla u. 1.

JÓNÁK Éva

Tel: +36 1 345 1553

Fax: +36 1 345 1544

E-mail: mptinfo@tensi.hu

www.tensi-congress.hu



Főtamogatóink

Janssen-Cilag Kft.

Támogatóink

Lundbeck Hungaria Kft.

Egis Gyógyszergyár Zrt.

TEVA

Lilly Hungaria Kft.

Servier Hungaria Kft.

Richter Gedeon

Aggravation

Általános Információ

Honlap

www.mptpszichiatra.hu/szeged2015

A Kongresszus és a Regisztráció helyszíne

Kongresszusi Központ Szeged
6722 Szeged, Ady tér 10.

A Szegedi Tudományegyetem és Szeged Város Önkormányzata által alapított Kongresszusi Központ 2005 januárjában nyitotta meg kapuit. Az **SZTE Kongresszusi Központ** nem csak a magával ragadó, hatalmas és napsütötte Átrium, vagy a legmodernebb technikával felszerelt Kongresszusi termek teszik ideális rendezvény-helyszínné. A környezettudatosság jegyében a Szegedi Tudományegyetem Kongresszusi Központja vezető szerepet vállal a régióban a rendezvények környezeti hatásainak csökkentése érdekében.



Megközelítés

Szeged az M5-ös autópályán Budapestről 80 perc alatt elérhető. A Kongresszusi Központ a belvárosban található és az M5-ös autópályáról a Kálvária sugárúton keresztül egyszerűen megközelíthető. (A Szeged táblát elérve a második lehallgató, a „Szeged Nyugat” egyenesen a Kálvária sugárútra visz.)

A fővárosból minden órában indulnak vonatok Szegedre; az Intercity járatok két óránként közlekednek a Nyugati pályaudvarról.

A központ a vasútállomástól 10 perc sétával vagy az öt percenként induló tömegközlekedési eszközökkel is gyorsan elérhető. Szeged szállodái kb. 10 perc sétára fekszenek a helyszíntől.

Közlekedés a városban

Szegeden jelenleg két közösségi közlekedési szolgáltató végzi az utasok szállítását villamosokkal, trolibuszokkal és autóbuszokkal; ezek pontos és részletes menetrendje elérhető a <http://www.szegedkozlekedes.hu/> weboldalon.

A Vándorgyűlés ideje alatt a megadott szállodáktól reggel és este transzfert biztosítunk a konferencia helyszínére (SZTE Kongresszusi Központ).

Parkolás

A Központ mélygarázsának (kb. 180 férőhely) napi díja kb. 1.500 Ft + Áfa/gépjármű.

Az épület közvetlen közelében (kb. 2 perc séta) lévő parkolóházban az óradíj kb. 480,- Ft / óra. (2014-es árak!)

A központ a fizetős parkoló övezetben (kék zóna) helyezkedik el, ezért előre váltott parkoló szelvény szükséges a parkoláshoz. Parkoló szelvényét a központban található ajándékboltban vagy sms-ben vásárolhatja meg, a következő módon:

Küldjön egy SMS-t a 06-20/30/70-4444-660 telefonszámra (a megfelelő mobil szolgáltató előhívójának kiválasztásával), **amelyben megadja gépjárműjének rendszámát**, valamint vesszővel elválasztva **a megvásárolni kívánt parkolószelvény típusát (negyed parkolószelvény vásárlásánál a ne, felező esetén a fe, egész esetén az eg, napi esetén a na rövidítéseket kell alkalmazni)**. Pl.: ABC123,fe A szolgáltatást a T-Mobile, a Telenor Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. ügyfelei vehetik igénybe.

Parkoló szelvények SMS kódja és érvényessége zónák szerint:

Szelvények jelölése	SMS kód	Egység ár	Zöld zóna	Sárga zóna	Kék zóna
egész	eg	515 Ft	1 óra	2 óra	4 óra
felező	fe	310 Ft	1/2 óra	1 óra	2 óra
negyed	ne	240 Ft	1/4 óra	1/2 óra	1 óra
napi	na	1560Ft	A teljes parkolási időszakban		

A parkolóhelyeket jelző táblán a parkolási zóna színe fel van tüntetve Forrás: <http://www.szepark.hu/MobilParkolás>

SMS küldés esetén a Telenor Magyarország Zrt, a Magyar Telekom Nyrt., illetve a Vodafone Magyarország Zrt. ügyfelei egyszerűen és gyorsan kezdeményezhetik a virtuális parkolószelvény vásárlást. Ehhez nincs szükségük a parkolási társaságnál előzetesen feltöltött egyenlegre, a díj a havi számlával utólagosan, vagy feltöltőkártyás egyenleggel fizethető meg. Az SMS jegyvásárlás során az ügyfelek a vásárlást követően SMS-ben értesítést kapnak, mely tartalmazza rendszámukat, valamint a megvásárolt szelvény típusát. A parkolójegy árán felül a Magyar Telekom Nyrt.-nél 75,- Ft, a Telenor Magyarország Zrt.-nél 99,- Ft, a Vodafone Magyarország Zrt.-nél 115,- Ft tranzakciós illetéket szükséges fizetni.

A regisztrációs iroda nyitva tartása a Kongresszus idején

2015. január 28. 14.00 – 20.00 (a pre-congress workshopok résztvevőinek 8.30-tól)

2015. január 29. 08.00 – 18.00

2015. január 30. 07.30 – 18.00

2015. január 31. 07.30 – 14.00

A vándorgyűlés nyelve

magyar, angol

A 2015. január 30-án 10 órakor kezdődő plenáris ülésen elhangzó előadásokon szinkrontolmácsolás lesz. A tolmácsolókat a terem előtt vehetik át, és kérjük azokat az előadás végén leadni. Köszönjük!

Ruhatár

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kongresszus fő helyszínén a Kongresszusi Központban (TIK) a ruhatár használata kötelező. Itt a termekben a kabátok, ernyők elhelyezésére nincs lehetőség, így a hostessek senkit nem engedhetnek be kabáttal, ernyővel.

A BTK épületében található szekció termekben a kabátok elhelyezésére a termekben elhelyezett fogasokon lesz lehetőség. Köszönjük megértésüket.

A ruhatár használata: **díjmentes**

Kredit pontok

A Kongresszuson való részvételért a szakorvosok és a klinikai pszichológusok 50 kredit pontot kapnak, az erről szóló igazolás csak a teljes részvételért jár és a konferencia után vehető át. A szakdolgozók nem kapnak kredit pontot.

Részvételi díjak

A regisztráció minden orvostanhallgatónak, illetve 70 év felettinek ingyenes.

Díj típusok	2014. október 31.		Helyszínen
	Előtt	Után	
MPT tag	32 000 Ft	37 000 Ft	42 000 Ft
Nyugdíjasok, szakdolgozók	22 000 Ft	24 500 Ft	27 000 Ft
Nem MPT tag	42 000 Ft	47 000 Ft	52 000 Ft
Fiatal előadók Szekció*	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MPT Tag Rezidens, PhD hallgató**	-	18 500 Ft	21 000 Ft
Kísérő	22 000 Ft	24 000 Ft	26 000 Ft
Napijegy			27 000 Ft

A részvételi díj a hatályos jogszabályok szerinti ÁFA-t tartalmaz.

** Díjmentesek azon 35 év alatti MPT tagok, akik a Fiatal Előadók Szekcióba absztraktot adnak be és azt el is fogadja a Bíráló Bizottság.*

*** MPT Tag Rezidens (pszichiáter, pszichológus), PhD hallgató, amennyiben absztraktot ad be és azt elfogadják, 50% kedvezményben részesül az október 31. utáni vagy a helyszínen fizetett részvételi díjból.*

A **részvételi díj** (MPT tag, MPT Tag Rezidens, PhD hallgató, Nyugdíjas, Szakdolgozó, Nem MPT tag) tartalmazza a kongresszuson és a kiállításon való részvételt, kávészüneteket, ebédeket, a konferenciátáskát és névkitűzőt, a kiadványokat, illetve 1 fő résztvevő részére a részvételt a péntek esti fogadásra.

A Szervező Bizottság döntése alapján a kulturális programon belépőjeggyel lehet részt venni. A jegyeket a konferencia helyszínén, a regisztrációs pultban vásárolhatják meg.

A **kísérői részvételi díj** tartalmazza a névkitűzőt, kávészüneteket, ebédeket, illetve 1 fő résztvevő részére a részvételt a péntek esti fogadásra.

A **napi jegy** tartalmazza az adott napi részvételt a tudományos programon, névkitűzőt, kávészüneteket, ebédeket, illetve programfüzetet.

Ennek megfelelően a különböző színű névkitűzőkhöz kapcsolódó jogosultságok:

- **Fehér** – Részvételi díjat fizető teljes jogú résztvevő
- **Sárga** – kizárólag a standon tartózkodó kiállító
- **Kék** – napijegy (adott dátummal)
- **Piros** – kísérő
- **Rózsaszín** – alkalmi belépő – társelőadók, illetve csak egy-egy előadásra érkezők
- **Zöld** – Sajtó
- **Lila** – Szervezők
- **Drapp** – Pre-congress workshop belépő

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy elvesztett névkitűző esetén, nem áll módunkban újat nyomtatni.

Jelentkezés

2015. január 10. után regisztráló résztvevőknek a Kongresszusi Iroda túljelentkezés esetén nem feltétlenül tudja garantálni a társasági programokon való részvételt.

Lemondási Feltételek

A szállásköltség vonatkozásában a 2014.12.20-ig beérkezett lemondások esetén a befizetett pénzösszeg teljes egészében visszaatalásra kerül. A 2014.12.20. után beérkezett lemondásokra nem áll módunkban visszatéríteni a befizetett összeget.

A részvételi díj vonatkozásában a 2014.12.20-ig beérkező lemondás esetén a befizetett összeg 80%-át fizetjük vissza. A 2014.12.20. után érkezett lemondást nem tudjuk elfogadni, a befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni.

Szálláshelyek

Art Hotel****

Bella Hotel***

Dóm Hotel*****

Familia Panzió

Fehértói Halászcserda és Panzió

Holdfényszállás

Hunguest Hotel Forrás*****

Kata Panzió

Korona Hotel**

Mátrix**

Mozart Hotel*****

Novotel Szeged*****

Soleil Hotel*****

Tímárház Panzió

Tisza Hotel***

Tiszavirág Múemlékház

Tisza SportHotel

Tisza Alfa Hotel****

Ebéd

Az ebédszünetekben, január 29-én és 30-án hideg étkezési csomagot biztosítunk minden regisztrált résztvevő részére.

Internet

A Kongresszusi Központ területén a vezeték nélküli internet (Wi-fi), a helyszínen megadott jelszóval elérhető.

MPT Stand

Szeretettel várjuk a Magyar Pszichiátriai Társaság helyszínen működő standján!

Titkárságunk munkatársai szívesen állnak rendelkezésére tag- és tagdíjnyilvántartással kapcsolatos ügyekben. Fizesse be 2015. évi tagdíját a helyszínen!

Internet kapcsolattal rendelkező számítógépeinken elérhető Társaságunk honlapja, ahol nyomon követheti a kongresszus eseményeit, betekinthez a programba, elérheti az előadások absztraktjait.

Frissítse elérhetőségi adatait a tagnyilvántartásban!

Előadásanyagok leadása

Előadásanyagok leadása – amennyiben előzetesen nem kerültek feltöltésre az előadás-kezelő rendszerbe a Dialeadó szobában, Power Point formátumban, minimum két órával az előadás megkezdése előtt lehetséges.

A Dialeadó a 2. emeleten a Kongresszusi terem mellett található.

Az előadásokról audiovizuális felvétel készítéséhez a Szervező Bizottság előzetes engedélye szükséges.

2015. január 28.	14.00 – 18.00
2015. január 29.	08.00 – 18.00
2015. január 30.	07.30 – 18.00
2015. január 31.	07.00 – 14.00

Posztterek

A poszter szekció helyszíne:

A posztterek a bejárat szint, regisztráció és ruhatár mögötti kiállítási térben lesznek elhelyezve.

A poszter elhelyezése a programfüzetben található számozás alapján történik a szerzők, valamint az előadások rövidített nevével ellátott poszter állványon.

Kérjük, szíveskedjenek a poszttereket 2015. január 28-án 14.00-tól január 29-én 10.00-ig az előzetesen biztosított helyre kirakni. Kérjük, szíveskedjenek a rendezvény végén a poszttereket az állványokról levenni, mert helyhiány miatt azokat megőrizni nem áll módunkban. Köszönjük megértésüket.

A poszter állványok mérete:

95 cm x 120 cm (álló formátum)

A poszter állványokra gombostűvel lehet az anyagokat elhelyezni.

Szervezett társasági program

2015. január 30. péntek

19.15 Kulturális program

20.30 Gála vacsora

Helyszín

Kongresszusi Központ Szeged – 6722 Szeged, Ady tér 10.

A szervezett társasági programon csak a Vándorgyűlés teljes jogkörű névkitűzőjével, illetve a fogadásra érvényes jeggyel lehet részt venni!

A valóság elérhető

KETILEPT® 150 mg quetiapin

Felelhető tablettá!



Ketilept® 25 mg 30x, 60x; 100 mg 30x, 60x; 150 mg 30x, 60x;
200 mg 30x, 60x; 300 mg 30x, 60x filmtablettá rövidített alkalmazási előírás

Működési és mennyiségi összetétel: 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg ketiapin (hemifumarát formájában) filmtablettánként. **ATC-kód:** N05AH04. **Térapiás javallatok:** Székélyroham, bipoláris megbetegedés mániás és depressziós epizódjának kezelése. Gyakori epizódok kialakulásának megelőzése olyan betegekben, akiknél a ketiapin a mániás, depressziós vagy kevert epizódok kezelésében hatékonyan bizonyult. **Adagolás és alkalmazás:** Székélyroham kezelése: 1. nap: 2 x 25 mg, 2. nap: 2 x 50 mg, 3. nap: 2 x 100 mg, 4. nap: reggel 100 mg és este 200 mg vagy 2 x 150 mg, ezután 100 mg-otként jasszolt emelet a szükséges napi adag. Bipoláris betegség mániás fázisának kezelése: 1. nap: 2 x 50 mg, 2. nap: 2 x 100 mg, 3. nap: reggel 100 mg és este 200 mg vagy 2 x 150 mg, 4. nap: 2 x 200 mg, ezután napi 100-200 mg-ot letekelhető a szükséges napi adag. Bipoláris betegség depressziós fázisának kezelése: naponta egyszer, lefekvéskor cselezett beven a tablettát. Adagolás: 1. nap: 50 mg, 2. nap: 100 mg, 3. nap: 200 mg, 4. nap: 300 mg. Az adag a klinikai választás függően napi 600 mg-ig emelhető. Székélyroham napi adag: székélyroham: 300-450 mg, bipoláris zavar mániás fázisában: 400-800 mg, bipoláris zavar depressziós fázisában: 300 mg. Maximális napi adag: székélyroham: 750 mg, bipoláris zavar mániás fázisában: 800 mg, bipoláris zavar depressziós fázisában: 600 mg. Időseknél és májbetegségek esetén csökkentett adagok alkalmazása lehet szükséges. **Ellenjavallatok:** a készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység, gyomorkor, terhesség, szoptatás, látó intolerancia, cököröm P450 3A4 izoenzim gátlókkal történő együtadás. **Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** A korcsosporos vonatkozású adatok hiányában a Ketilept® nem jasszolt 18 éves kor alatti gyermekek és serdülőkkel való alkalmazásra. Bipoláris betegség depressziós epizódjának kezelésében megfigyelték, hogy a ketiapinnal kezelt 25 év alatti fiatal betegekben megemelkedett a szüneti veszélyeztetettség kockázata a placebohoz képest. Azonban a bipoláris depresszióban szenvedő betegek, akiknél súlyos szomatikus betegség, legfeljebb 2 hetig iller a tünetek enyhüléséig gyakoriabban kapcsolattartásra lehet szükség, és a kezelés felfüggetése is megfontolandó. A Ketilept®-et óvatossal kell alkalmazni ismert kardiovaszkuláris, cerebrovaszkuláris betegségek előfordulása esetén, és olyan állapotokban, melyek hipotónia kialakulásához vezetnek. A Ketilept® orthotikus hipotóniát válthat ki, különösen a kezelés kezdeti időszakában, mely gyakrabban fordul elő idősebb betegekben, mint fiatalokban. Klinikai vizsgálatokban és az alkalmazási előírásban leírtaknak megfelelő használat esetén a ketiapin nem volt összefüggésbe hozható a teljes QT-szakasz meghosszabbodásával. A poszt-marketing alkalmazás során néhány esetben túladagolásról QT-szakasz megnyúlást figyelték meg. Fokozott óvatossággal szükséges azokban az esetekben is, amikor a ketiapinnal együtt olyan gyógyszereket alkalmaznak, amelyekről ismert a QT-szakasz meghosszabbító hatású. A Ketilept® a demenciahoz társuló pszichózis kezelésére nem alkalmazható. A neuroleptikus maligánuszindróma az antipszichotikus kezelések előfordulási gyakoriságát hálaló kimenetelű állapot. A ketiapinnal végzett klinikai vizsgálatok során súlyos neutropenia előfordulásáról nem gyakran számoltak be. A súlyos neutropenia legelőször a ketiapin terápia megkezdését követő néhány hónapon belül jelentkezett, és nem mutatott dóziszfüggést. Hiperglikémiáról, illetve a már fennálló cukorbetegség súlyosbodásáról számoltak be a ketiapin kezelés során. Megfelelő klinikai monitorozást ajánlott cukorbetegségeknél, illetve a diabetes mellitus kialakulásának rizikófaktorával rendelkező betegekben. A ketiapinnal végzett klinikai vizsgálatokban a trigliceridek és az összkoleszterin szintjének emelkedését, valamint a HDL koleszterin szintjének csökkenését figyelték meg. Ezek az eltérések a klinikai gyakorlatnak megfelelően kezelendők.

A ketiapin kezelés hirtelen felfüggetésekor akut megvonási tünetekről számoltak be. Fokozatos, legalább egy hét heten át tartó megvonás ajánlott. Látványos a Ketilept® laktóz-monohidrátot tartalmaz, ezért a ritkán előforduló, örökletes galaktóz intoleranciában, vagy laktóz-hiányban, vagy glükóz-galaktóz malabszorpcióban a készítmény nem szerelhető. **Gyógyszerköcsönhatások és egyéb interakciók:** Óvatossággal alkalmazható más központi idegműködésre hatású gyógyszerekkel együtt, valamint alkoholos befolyásoltság alatt. A ketiapin együtadása CYP3A4 inhibitorokkal ellenjavallt. Nem jasszolt a ketiapint grapefruit-lével beven. Majmelen izolálton (pl. fenitoin, karbamazepin) történő együtadás a ketiapin clearance-ének nagymértékű növekedését okozza. Fokozott óvatossággal szükséges a ketiapin és más, az elektrolit egyensúlyt zavaróan befolyásoló vagy a QTc intervallumot megnyújtó gyógyszerek együttes alkalmazásakor. **Terhesség, terhesség és szoptatás:** A ketiapin kezelés biztonságossága és hatékonysága még nem került megfigyelésre humán terhesség során. Az állatkísérletekben eddig még nem mutattak ki káros hatásokat. Terhesség alatti alkalmazása az újszülöttnél megvonási tüneteket okozhat. A terhesség harmadik trimeszterében antipszichotikumot (beleértve a Ketilept® tablettát) szedő anyák újszülöttjei mellékhatások, közöttük entorpiamérgezés és/vagy éhvérszintű tünetek kockázatának vannak kitéve. Nem ismert, hogy a ketiapin kiválasztódik-e az anyatejbe, ezért szoptató anyáknak azt kell tanácsolni, hogy tartózkodjanak a szoptatástól Ketilept® kezelés ideje alatt. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** A ketiapin alkalmazásakor leggyakrabban jelentett mellékhatások: aluszékonyság, szédülés, szájzsárazság, emésztési zavar, székrekedés, tachycardia, orthotikus hipotónia és diszpepszia.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását: www.egis.hu

Alkalmazási előírás OGYI eng. száma: OGYI/13635/2013, OGYI/13636/2013, OGYI/13637/2013, OGYI/13638/2013, OGYI/13639/2013, Alkalmazási előírás dátuma: 2013.05.15. Információ: Ketilept® 150 mg: fogycár: 15 702 Ft, EU 10/a táj: 15 402 Ft, Eo100 birtási díj: 300 Ft.

Terveinkben árváltoztatásról és rendelkezésfelvételről kapcsolatos információkat forduljon orvoslátogatás kóllégekhez, illetve ezekről tájékozódhat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján: www.oeph.hu

PRECONGRESS WORKSHOPOK

Szerda január 28.	SZEKCIÓ- TEREM V.		SZEKCIÓ- TEREM VI.	
REGISZTRÁCIÓ				
09.30 - 17.00	WAPR tréning Kosza I. – A. Javed	14.00-16.45	Vizi J. és mtsai: Szexuál medicina	
		17.00-20.00	Purebl Gy. és mtsai: Pszichoszomatika	



Áttekintő Program

Csütörtök január 29.	NAGYELŐADÓ TEREM	ELŐADÓ- TEREM I.	ELŐADÓ- TEREM II.	SZEKCIÓ TEREM II.
10.00 - 10.30	KONGRESSZUSI TEREM Ünnepélyes megnyitó Molnár K. – Lehóczky P. – Purebl Gy.			
10.30 - 11.30	Nyitó plenáris előadások CME képzés Bitter I.: Agykutatás és pszichiátria Racsmány M.: A „kontroll folyamatok” központi szerepe a szkizofrénia és a kényszerbetegség magyarázó modelljeiben: egy kognitív idegtudományi megközelítés Üléselnök: Molnár K. – Lehóczky P. – Kurimay T.			
11.30 - 12.00	Kávészünet			
12.00 - 13.30	Addiktológia Csorba J. – Funk S. CME képzés	Művészetterápia I. Hárdi I. – Gerevich J.	Igazságügyi Pszichiátria I. Hamula J. – Szilárd J.	Öngyilkosság megelőzés Rihmer Z. – Purebl Gy.
13.30 - 14.30 EBÉD- SZÜNET				MEDICINA könyvbemutató Füredi J. – Németh A.
14.45 - 16.15	Organikus mentális zavarok Takács R. – Ostorharics H.Gy. CME képzés	SE I. Gyermek- klinika - Évészavarok Gallai M. – Harrach A.	A szegénytől a háláig Perczel F.D.	Sportpszichológia Kurimay T.- Kárpáti R.
16.15 - 16.45	Kávészünet			
16.45 - 18.15	Pszichoszomatika Harrach A. – Veress A. CME képzés tesztírás	Művészetterápia II. Hárdi I. – Simon L.	Szexuálfarmakológiai szimpózium Janka Z. - Vizi J.	Borderline személyiségzavar Unoka Zs.
18.30 - 20.00	Lilly szimpózium	Janssen szimpózium		
20.00				

SZEKCIÓ TEREM III.	SZEKCIÓ TEREM V.	SZEKCIÓ TEREM VI.	SZEKCIÓ TEREM VII.	SZEKCIÓ TEREM I.	SZEKCIÓ TEREM IV.
Bemutakozik a Péterfy Kórház Elek I. – Szilágyi S.	Trauma és terápia Kuritárné Szabó I.	Fiatal Előadók Szekciója I. Kelemen O.- Váradi E.	Egészség- pszichológiai kutatások Ferencz Cs.- Tringer L.	Család- konzultáció és közösségi pszichoterápia – workshop Harmatta J.	WAPR Special Session Kosza I. – A. Javed
A HAPT – MPT Fiatal Pszichiáterek Szekciója bemutakozik Hajduska-Dér Bálint	Könyv- bemutató Oriold és Tsa Könykiadó	POSZTER-SZEKCIÓ I. Egészségpszichológiai és alapkutatások Lőke J.- Szekeres Gy. Kiállítótér			
Pszichiátriai kutatások Gazdag G. – Feller G.	Oktatás és képzés Tolna J. - Turjányi K.	Fiatal Előadók Szekciója II. Mátyássy A.– Rónai B.	Találkozás- élmény és műalkotás workshop Gerevich J.	Nagycsoport az MPT Kongressz- szuson I. MACSOPE	Megválto- zott igények az addiktológiában workshop Erdélyi Á.
Pszichoterápia Haraszti L. – Lehóczky P.	Szuicid kockázatbecsl és workshop Blazsek P. – Wernigg R.	Családállítás workshop Tar Zs.	A "TERÁPIA" folytatódik filmes workshop Stark A.	Konzultációs- kapcsolati pszichológia kerekasztal Gazdag G.	

Péntek január 30.	NAGYELŐADÓ TEREM	ELŐADÓ- TEREM I.	ELŐADÓ- TEREM II.	SZEKCIÓ TEREM II.
08.15 - 09.45	EGIS szimpózium			
09.45 - 10.00	Kávészünet			
10.00 - 11.15	KONGRESSZUSI TEREM Plenáris előadások Sarchiapone M.: Risk taking behaviors among European adolescents: results from European studies Rihmer Z.: A különböző országok/régiók eltérő szuicid mortalitásának lehetséges okai Üléselnök: Molnár K.- Purebl Gy.			
11.30 - 13.00	Figyelemhiányos/ hiperaktivitás zavar funkciókárosító hatása gyermek- és felnőttkorban szimpózium Balázs J. – Miklósi M.	Pedofília és kultúra Vizi J.	Pszichoterápia és emóciók Simon L. – Harmatta J.	Nyíró-OPAI - BME OCD kutatócsoport Csigó K. - Harsányi A.
13.00 - 14.00 EBÉD- SZÜNET	LUNDBECK szimpózium	TEVA szimpózium		MEDICINA könyvbemutató Vértés G. Szőnyi G.
14.15 - 15.45	Bemutkozik az OPAI Addiktológia Németh A. - Petke Zs.	Igazságügyi pszichiátria II. Vizi J.	Szentgotthárd bemutkozik Kapócs G.	Neurobiológia Czéh B. – Gonda X.
15.45 - 16.00	Kávészünet			
16.00 - 17.00		MPT Fórum Molnár K. – Lehóczky P.– Sós É. – Purebl Gy.		
17.15 - 18.45	SERVIER szimpózium			
19.00	Kulturális program - fogadás			

SZEKCIÓ TEREM III.	SZEKCIÓ TEREM V.	SZEKCIÓ TEREM VI.	SZEKCIÓ TEREM VII.	SZEKCIÓ TEREM I.	SZEKCIÓ TEREM IV.
A pszichiátria elmélete és gyakorlata Kalmár S. – Móré E.Cs.	Munkahelyi mentálhigiéné Betlehem J. – Kurimay T.	Suicide risk assessment CME Course I. Sarchiapone M. – Rihmer Z.	Hipnózis testi betegségekben kerekasztal Vértes G.	Gondozás az ajtón innen és túl – kerekasztal Erdélyi R.	Függőség és rehabilitáció kerekasztal Gazdag G.
		POSZTERSZEKCIÓ II. Klinikai kutatások Gádos J. - Gazdag G. Kiállítótér			
Gond(olk)ozunk szinapszisokban! kerekasztal workshop Erdélyi K.	Szinapszis és szintézis kerekasztal Harczos P.	Suicide risk assessment CME Course II. Sarchiapone M. – Rihmer Z.	Katatím Imaginatív Pszichoterápia workshop Fadgyas I.	Nagycsoport az MPT Kongresszuson II. MACSOPE	

Szombat január 31.	NAGYELŐADÓ TEREM	ELŐADÓ- TEREM I.	ELŐADÓ- TEREM II.	SZEKCIÓ TEREM II.
09.30 - 10.45	KONGRESSZUSI TEREM Plenáris előadások Sarnyai Z.: Metabolikus, hormonális és immun tényezők szerepe a mentális zavarok kialakulásában: Az agy és attól "délre".... Kálmán J.: Szem nem marad szárazon – Psycholacrimologia Szegediensis Üléselnök: Janka Z. – Frecska E.			
10.45 - 11.00	Kávészünet			
11.00 - 12.30	Pszichotikus zavarok Szendi I. – Szekeres Gy.	Pszichiátriai rehabilitáció és gondozás Magyar I.Gy. – Simon L.	Kulturális tényezők Krékits J. – Ormay I.	Farmako-terápia Fekete F. - Makkos Z.
12.30 - 14.00	KONGRESSZUSI TEREM ZÁRÓ PLENÁRIS ÜLÉS, DÍJÁTADÁS Üléselnök: Molnár K.- Harmatta J.			

SZEKCIÓ TEREM III.	SZEKCIÓ TEREM V.	SZEKCIÓ TEREM VI.	SZEKCIÓ TEREM VII.	SZEKCIÓ TEREM I.	SZEKCIÓ TEREM IV.
Pszicho- terápiás kompetenciák workshop Bokor L. – Szőnyi G.	Szuicidológia Kalmár S. – Oravecz R.			Nagycsoport az MPT Kongresz- szuson III. MACSOPE	

Lilly

**Továbbra is stratégiai partner
a pszichiátriában!**

Plenáris előadók

Marco Sarchiapone




Department of Medicine and Health Sciences, University of Molise, Campobasso, Italy

Marco Sarchiapone, psychiatrist and psychoanalyst, is Associated Professor at the University of Molise, Italy. He has been involved in research in the field of suicidology for more than 20 years in an interdisciplinary perspective, ranging from biological aspects to social and psychological correlates.

He is the Chairman of the Section of Suicidology and Suicide Prevention of the European Psychiatric Association (www.suicidology.net/epa), General Secretary of the Section on Suicidology of the World Psychiatric Association, Italian representative at the WHO/Euro Network for Suicide Prevention. He is the Editor of the open access journal Suicidology Online (www.suicidology-online.com).

He was the President of the 13th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour. He was deputy coordinator of SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe) and WE-STAY (Working in Europe to Stop Truancy Among Youth), two research projects funded under the EU 7th Framework Programme and aimed at preventing suicide and risk behaviours among adolescents. He is also one of the promoters of SUPREME (Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion), funded by the European Agency for Health and Consumers, and site leader of the project Monitoring Suicide in Europe (MONSUE). In Italy, he has been responsible for a large research project on psychological and genetic factors associated to violence and self-harm behavior in prisoners.



Bitter István



Bitter István a budapesti Semmelweis Egyetemen kapott általános orvosi diplomát 1974-ben, jelenleg is annak Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján egyetemi tanár, 2004-2014 között a Klinika igazgatója.

Szakorvosi vizsgát tett neurológiából, pszichiátriából, pszichoterápiából és klinikai farmakológiából; az MTA doktora. A Semmelweis Egyetemen kívül dolgozott Ausztriában (iparban központi idegrendszeri klinikai kutatások regionális vezetőjeként), Németországban (klinikai orvosként) és a New York University vendégprofesszora és a N.S. Kline Institute for Psychiatric Research kutatója volt 3 évig. Mindhárom külföldi munkahelyén klinikai

pszichofarmakológiai kutatások voltak munkássága középpontjában.

Számos funkciót töltött és tölt be, melyek közül kiemelkedik, hogy a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke volt 1994-2000 között. Az Európai Pszichiátriai Társaság (EPA) vezetőségi tagja volt három periódusban összesen 10 évig, jelenleg az EPA Pszichofarmakológiai Szekciójának elnöke. Alapító tagja az European Group for Research in Schizophrenia (EGRIS) csoportnak, az ECNP Schizophrenia és ADHD Network-nek és az EPA egy új szekciójának (Neurodevelopmental Disorders). Felelős szerkesztője volt a Psychiatria Hungarica-nak és szerkesztő/ tanácsadó bizottsági tag pl.: Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Comprehensive Psychiatry, European Neuropsychopharmacology, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, Journal of Clinical Psychopharmacology. A jelenleg folyó Nemzeti Agykutatói Program Irányító Testületének (NAP-IT) tagja.

Az Magyar Tudományos Művek Tára (2014.10.16.) 265 közleményt tüntet fel, melyek összesített impakt faktora 420, a rájuk kapott független idézetek száma 4256.

Kálmán János



2014. októbere óta tanszékvezető az SZTE Pszichiátriai Klinikán. Tudományos érdeklődés: biológiai pszichiátria, pszichofarmakológia, gerontopszichiátria. Pszichiátria, gyermek- és serdülő pszichiátria, klinikai farmakológia, igazságügyi pszichiátria és rehabilitáció szakvizsgálója van. 1989 óta oktat magyar és angol nyelven pszichiátria tantárgyat graduális orvos- és fogorvosképzésben.

1997: PhD; 2008: MTA doktora (mindkettő az Alzheimer-kórral kapcsolatos pre- és klinikai kutatási eredményekből). 8 könyvfejezet, 160-nál több lektorált

cikk (ebből több mint 100 angol nyelvű), 300-at meghaladó kumulatív impaktfaktor, 1100 feletti hivatkozás. 3,5 év külföldi kutatói munka (USA, Skócia, Németország). Folyamatban levő legfontosabb pályázata: EU FP7 NILVAD (2012-2017), TÁMOP 4.2.2. (2013-2016), NAP (2013-2017).

Racsmány Mihály



Racsmány Mihály, kísérleti pszichológus, memóriakutató. Diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen (ELTE), pszichológia szakon, doktori (PhD) fokozatát Angliában, a Bristoli Egyetemen (University of Bristol) kísérleti memóriakutatás témában szerezte. Korábban a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Pszichológia Intézetének, majd a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Neuropszichológiai és Pszicholingvisztikai Kutatócsoportjának kutatója. 2010 és 2014 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Kognitív Tudományi Tanszékének tanszékvezetője. 2014 szeptemberétől az MTA Frontostriális Zavarok Kutatócsoportjának vezetője. Kutatási területei felölelik a munkamemória rendszer és az előhívási folyamatok kísérleti-és neuropszichológiai vizsgálatát, valamint a szkizofrénia spektrum és a kényszerbetegség (OCD) kognitív neuropszichológiai kutatását.

Rihmer Zoltán



Prof. Dr. Rihmer Zoltán, c. egyetemi tanár, pszichiáter, neurológus és farmakológus szakorvos, az MTA (orvostudomány) doktora. 2007-ig az OPNI-ban, azóta a Semmelweis Egyetem Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés osztályán dolgozik. Kutatási területe: a kedély- és szorongásos betegségek genetikai-biológiai, ill. klinikai-epidemiológiai vonatkozásai, különös tekintettel a depressziók differenciál diagnosztikájára, valamint a hatékony terápiák és az öngyilkossági veszély előrejelzésére ill. a szuicidum megelőzésére. Kutatási eredményeiről több mint 460 közleményben ill. könyv-fejezetben számolt be, (több mint 230 angol nyelven), független idézettség 4100 felett, h-index: 38. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaságnak/szervezetnek ill. szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Elnyerte a New Yorki Columbia Egyetem által adományozott Brickell Suicide Research díjat (1999), a Magyar Pszichiátriai Társaság Elnöki Különdíját (2005), a Nemzetközi Bipoláris Betegség Kutatása Alapítvány Aretaeus díját (2010), a Hemingway Alapítvány „Dr. Szabó György” díját (2010) az European Bipolar Forum Életmű-díját (2011), a Magyar Pszichiátriai Társaság „Oláh Gusztáv” Életmű díját (2012), a Széchenyi Díjat (2012) és az International Society of Neurobiology and Pharmacopsychiatry által adományozott Aristoteles Gold Medal in Lifetime Achievement in Mental Health díjat.

Sarnyai Zoltán



Prof. Dr. Sarnyai Zoltán, Ph.D. a James Cook Egyetem (Queensland, Ausztrália) Pszichiátriai Idegtudományok Laboratóriumának vezetője, az Ausztrál Biológiai Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja. Orvosi diplomáját és Ph.D. fokozatát a Szegedi Tudományegyetemen szerezte, majd Harvardon (McLean Hospital-Harvard Medical School) és a Rockefeller Egyetemen végzett több évig kutató munkát. Az ezredfordulón modern géntechnológiára alapított, pszichiátriai gyógyszerfejlesztésre specializálódott biotechnológiai céget irányított kutatási igazgatóként New Yorkban. Ezt követően a Cambridge-i Egyetem Gyógyszertani

Intézetében lett egyetemi oktató és folytatta kutatásait a pszichofarmakológia területén. A Cambridge-i Egyetemen belül a Pembroke College tagjaként (Fellow) az orvostanhallgatók képzését irányította. Érdeklődése a közelmúltban a pszichiátriai megbetegedések rendszerszintű megértése felé fordult. Kutatásai az agyi és perifériás, egész szervezetet érintő (metabolikus, hormonális és immun), hatások interakcióját vizsgálják a mentális megbetegedések kialakulásában. Eredményeit több, mint száz tudományos közleményben publikálta rangos nemzetközi folyóiratokban (JAMA Psychiatry; PNAS; Pharmacological Reviews, stb.). Munkáját számos díjjal jutalmazták (CP Richter Prize in Psychoneuroendocrinology, NARSAD Young Investigator Award, DuPont-Warren Award of the Harvard Department of Psychiatry; stb.).

A Pre-congress WAPR workshop előadói

Michaela Amering



Michaela Amering is a Professor of Psychiatry at the Medical University of Vienna, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Division of Social Psychiatry, with a focus of interest on psychosis, and the development of the families' and the users' movements. Her experience also includes work in community psychiatry and research in the UK and USA. She is currently chairing the WPA (World Psychiatric Association) Section on Public Policy and Psychiatry, co-chair of the Task Force on Ethics and Human Rights of the World Association of Psychosocial Rehabilitation (WAPR) and board member of the EPA (European Psychiatric Association) Section on Gender and Mental Health.

Amering M & Schmolke M (2009) Recovery in mental health. Reshaping scientific and clinical responsibilities. London: Wiley-Blackwell.

Ricardo Guinea



Dr Ricardo Guinea MD.
Hospital de Dia Madrid" Programmes Manager.
President Elect WAPR.
guinea@rguinea.info

Ricardo Guinea MD was the founder of Hospital de Dia Madrid, a Cooperative Day Hospital in Madrid, Spain.

Coordinated the book „A Model of Attention for the severe mentally ill", for the Spanish Ministry of Social Affairs.


He also founded the Spanish Federation for Psychosocial Rehabilitation.

Has been the co-Editor of WAPR Bulletin, and website.

Is now President Elect of WAPR, and co-Chair of the WAPR-WHO Plan of Action Advocates.

Has been working as clinician for Hospital de Dia Madrid and the city of Madrid, and in private practice as psychotherapist from 1988 to the present.

Shahid H. Quraishi



QUALIFICATIONS

MBBS – University of Karachi 1985

DPM, RCP&SI – November 1992

BC Psych – Institute of Psychiatry, London, May 1993

Dip Psych – University of Keele, September 1995

MSc in Psychiatry – University of Keele, October 1998

PG Dip CBT- Bolton , 2012

PGC.WBP.ME- Edge Hill 2014

MA Health Services Management, UCLAN ,2014

Section 12 (2) Approved

Dr Shahid H Quraishi is a consultant psychiatrist in Crisis Resolution & Home Treatment Team in Lancashire Care NHS Foundation Trust. He is also a qualified Cognitive Behavioural Therapist. His main interest includes teaching, training and treating and managing affective disorders early and assertively to avoid developing a chronic state. He is specialist associate of Royal College of Psychiatrist and holds above qualifications.

Afzal Javed



MBBS, MCPS, D.PSYCH (LONDON), BOARD CERT.PSYCH (UK), F.R.C.Psych. (UK), M.PHIL (EDINBURGH), FRCP (Ireland)

afzal.javed@ntlworld.com

Dr. Afzal Javed is a Consultant Psychiatrist at Coventry & Warwickshire NHS Trust at Nuneaton. He is an Honorary Clinical Associate Teacher at Warwick Medical School, University of Warwick UK. He also holds the position of Chairman Pakistan Psychiatric Research Centre, Fountain House, Lahore (Pakistan)

He graduated from King Edward Medical College Lahore, Pakistan and received higher specialised training in Psychiatry from Pakistan and UK(from Royal Edinburgh Hospital, University of Edinburgh and Institute of Psychiatry & Maudsley Hospital London).

He has served the UK Royal College of Psychiatrists as Deputy / Associate Registrar, member Board of International Affairs of the College, Chairman of West Midlands Division of the College & one of the lead College office bearers for SAS doctors & Pt & carers groups. He is also elected as executive committee member of the College Faculty of Rehabilitation and Social Psychiatry.

His role in international psychiatry is highlighted by his involvement with a number of professional organisations. He is currently working as:

- President World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR)
- Secretary for Sections World Psychiatric Association (WPA)
- Founding Secretary General Asian Federation of Psychiatric Associations (AFPA)
- Advisor & Founder Secretary General of South Asian Forum on Mental Health & Psychiatry (SAF)
- Advisor SAARC Psychiatric Federation (SPF)
- Immediate Past Co Chairman / Founder office Bearers WPA Section on Psychiatry in Developing Countries
- Chairman Pakistan Psychiatric Research Centre, Fountain House, Lahore, Pakistan

His areas of special interest are Psychosocial Rehabilitation, Social and Transcultural Psychiatry and Psychiatric Research. His academic skills have been invaluable when publishing more than 100 scientific papers and being author of six books/monographs on different topics of psychiatry. He is currently involved in a number of projects on Schizophrenia and is completing audits in different clinical aspects of long term management of chronic mentally ill in the community.

Ana Maria F. Pitta



Psychiatrist, Master and Ph.D. in Preventive Medicine-Mental Health; Professor of the Department. Preventive Medicine, FMUSP, retired. Actual Professor of Universidade Católica do Salvador-BA, Post-doctorate at the Istituto Mario Negri, Milan, Italy, and the Division of Transcultural Psychiatry at McGill University, Montreal, CA and Department of Health Administration from the Université de Montreal, CA, Expertize in evaluation of mental health services. He has experience in mental health and substance abuse, as consultant to the Ministry of Health and the Pan American Health Organization.

President for the Brazilian Chapter of the World Association for Psychosocial Rehabilitation.

Bíró Tibor



Tibor P. Bíró

Chief of Occupation in Rehabilitation
Gálfi Béla Teaching Univ. Hospital, Collaborating Centre of WAPR

Rehabilitation and Occupation Therapist
Secretary of the Hungarian Branch of WAPR
Pomáz, Hungary



Kosza Ida



Ida Kosza MD PhD

Scientific Director, and Head of the Dpt. of Psychiatric Rehabilitation

Gálfi Béla Teaching Univ. Hospital, Collaborating Centre of WAPR

Pomáz, Hungary

V. Professor of Partium Christian University, Nagyvárad (Oradea)

Diploma: Medical University, Budapest

Specialist of Neurology and Psychiatry, Hypnotherapist.

Specialist of Psychiatric Rehabilitation.

PhD – Psychiatric rehabilitation.

Founding member of WAPR.

In the Board of WAPR:

Vice President of WAPR (New York, Athen)

In the Present: Eu Vice President of WAPR



Strattera

- az ADHD kezelésére első vonalban, OEP támogatással¹ rendelhető
- 24 órás hatású²
- nem pszichostimuláns gyógyszer³

RÖVIDÍTETT ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS - STRATTERA 10 mg; 18 mg; 25 mg; 40 mg ill. 60 mg kapsz. **Terápiás javallatok:** 6 éves vagy idősebb gyermekeknél, serdülőkoriaknál és felnőtteknél hiperkinetikus zavarok / ADHD, átfogó kezelési program részeként. A kezelést csak az ADHD terén tapasztalattal rendelkező szakorvos kezheti meg. Gyógyszeres kezelés nem javasolt minden esetben, hanem használatát a tünetek súlyosságának és tartósságának, valamint az életkor nagyon alapos megítélését követően kell eldönteni. Felnőttek esetében meg kell győződni róla, hogy az ADHD tünetei, amelyek gyermekkorban fenntarttak, továbbra is jelen vannak-e. A Strattera 6 év alatti gyermekeknél nem alkalmazható. **Adagolás:** 70 kg testtömeg alatt: kb. 0,5 mg/kg napi dózissal kell kezdeni, legalább 7 napig, majd a dózis klinikai választól és toleranciától függően fokozatosan emelendő. Az ajánlott fenntartó adag körülbelül 12 mg/kg/nap. 70 kg testtömeg felett: 40 mg napi dózissal kell kezdeni, legalább 7 napig, majd a dózis klinikai választól és toleranciától függően fokozatosan emelendő. Az ajánlott fenntartó adag 80 mg. (felnőtteknél 80-100 mg), maximális napi összadózis 100 mg. **Felvigyeztetések és ellenjavallatok:** Az 1 évnél hosszabban tartó atomoxetin-kezelés esetében a szakorvosnak újra kell értékelnie a kezelés szükségességét. A készítmény felírása előtt értékelni kell a beteg cardiovascularis státuszát, beleértve az RR-t és a szívrékvenciót, majd minden egyes dózismódosítást követően és azután legalább 6 havonta rendszeresen ellenőrizni kell cardiovascularis státuszát az RR és szívrékvenció rögzítésével (gyermekeknél percentil grafikon használatával ajánlott; felnőtteknél a hypertoniára vonatkozó érvényes irányelvek követendők).⁴ Mérsékelt májelégtelenségben (Child-Pugh B) a kezelést és a céldózis a szokásos adag 50%-a. Súlyos májárosodásban (Child-Pugh Q) a dózis a szokásos 25%-a. Gyengén CYP2D6 metabolizálónál magasabb a nemkívánatos események kockázata, és náluk megfontolandó az alacsonyabb kezdő dózis és az adagolás lassabb emelése. Az atomoxetin nem alkalmazható olyan súlyos cardiovascularis vagy cerebrovasculáris betegeknél, akiknél klinikailag jelentős szívrékvencia vagy RR növekedés állapottólárhoz vezetne. Óvatosan kell alkalmazni hipotenzív kialakulásra hajlamosító állapot esetén. Súlyosság vagy májárosodásra utaló laboratóriumi értékek esetén a Strattera-kezelést be kell szüntetni és nem szabad újra elkezdni. A Strattera kezelés alatt a növekedést és fejlődést ellenőrizni kell, és mérlegelendő az adagolás csökkentése vagy leállítása, ha nem kielégítő a növekedés vagy a testtömeggyarapodás. Atomoxetinnel kezelt betegeknél jelentettek szuicid viselkedést (szuicid kísérleteket és gondolatokat). Gondosan ellenőrizni kell az ADHD-kezelésben részesülő betegeket a szuicid viselkedés megjelenésének vagy romlásának észlelésére. Az atomoxetin szokásos adagjai okozhatnak pszichotikus vagy mániás tüneteket, vagy agitációt olyanoknál akik anamnézisében ilyen nem szerepel. A betegeket szorosan monitorozni kell az agresszív viselkedés, ellenségeség vagy emocionális labilitás megjelenésének vagy romlásának észlelése céljából. Atomoxetinnel kezelt ADHD-ben szenvedő betegeknél figyelni kell a szorongásos tünetek, nyomott hangulat és depresszió vagy tic-ek megjelenésére vagy romlására. Amennyiben az anamnézisében szerepel görcsroham, az atomoxetin-kezelést óvatosan kell elkezdni. Azon betegeknél, akik CYP2D6-gátló szereket is szednek, szükségessé válhat az adagolás módosítása és az atomoxetin dózisának lassabb emelése. Ellenjavallat az atomoxetin, illetve a készítmény bármely összetevőjével szemben túlérzékenység, valamint szűk zugi glaucoma. Az atomoxetin nem alkalmazható MAOI-val kombinációban. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Nagyon gyakori (>10%): étvágycsökkenés, fejfájás, álmatlanság, aluszékonyság, hasi fájdalom, hányás, hányinger, szájszárazság, vérnyomás emelkedés, szívrékvencia emelkedés. Gyakori (1-10%): Anorexia, ingerlékenység, hangulatautózkodás, izgatottság, szorongás, depresszió és nyomott hangulat, tic, libido csökkenése, alvászavar, szédülés, izérzés zavar, parasthesia, tremor, mydriasis, palpitatio, tachycardia, kipirulás, hűhüllámok, obstitatio, emésztési zavar, flatulencia, dermatitis, viszketés, fokozott verejtékezés, bőrkörítések, vizelési nehézségek ill. retenció, pollakiuria, nehezen induló vizelet, dysmenorrhoea, ejakulációs zavar, erektilis diszfunkció, prostatitis, férfi genitális fájdalom, kimerültség, levertség, gyengeség, fáradtság, mellkasi fájdalom, hidegérzés, idegesség, ingerlékenység, szomjúság, fogyás. Nem gyakori (0,1-1%): Szuicid események, agresszivitás, ellenségeség, érzelmi labilitás, nyugtalanság, pszichózis, syncope, migrén, hypaesthesia, görcsroham, QT-intervallum megnyúlása, perifériás végtaghűvősség, dyspnoe, emelkedett sejt-, bázis-, szövet-, allergias reakciók, csalanokitis, izomgörcsök, sürgött vizelési inger, ejakuláció hiánya szabálytalan menstruáció, rendellenes orgasmus, asthenia, hidegérzet. Ritka (<0,1%), Raynaud-szindróma, káros májfunkciók, sárgaság, hepatitis, májkratosodás, akut májelégtelenség, priapismus. A forgalomba hozatali engedély megújításának dátuma: 2006. január 16/2009.11.11. ill. 2009. május 22/2009.11.11. Jelenleg érvényes alkalmazási előírás dátuma: 2014. január 20.

⁴ A Törzskönyvezési Hatóságokkal egyeztetett szakorvosi útmutató a cardiovascularis kockázatok felméréséhez és ellenőrzéséhez a Strattera alkalmazása kapcsán, valamint az ellenőrző látók a Strattera felírása/adagolása vagy bevétele előtt elvégzendő feladatokról és a cardiovascularis kockázatok nyomon követéséhez a Lilly Hungaria Kft. Medinfo részlegén keresztül elérhetők, és ezeket kérésre elküldjük Önnek.

Gyógyszeres kiadhatósága, társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke: A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megvonásáról szóló 32/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet módosításáról intézkedés 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet alapján 2014. május 1-től emelt, indikációhoz kötött támogatással rendelhető: 6 éves vagy idősebb gyermekeknél és serdülőkoriaknál, akiknél a DSM-IV kritériumai vagy a BNO-10 irányelvei alapján felállított hiperaktivitás-gyengeség-zavar szindróma (ADHD), illetve hiperkinetikus zavar diagnózis szerint gyógyszeres kezelése van szükség – a gyermek- és ifjúságpszichiátriai járóbeteg szakrendelés gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakpéldesítés szakorvosa a Strattera 25 mg 28's, vagy a Strattera 40 mg 28's, vagy a Strattera 60 mg 28's kemény kapszullat. Fogyasztási ára: 21552 Ft, térítési díj: 6466 Ft.

Kiadhatóság és információ a következő kizáróesetnél: Strattera 10 mg 7x, 18 mg 7x: Kizárólag orvosi vényre, OEP támogatás nélkül rendelhető, szabadárú termék. További információért kérjük, tanulmányozza a gyógyszer részletes alkalmazási előírását, amelyet kérésére elküldünk Önnek! Lilly Hungaria Kft., 1075 Budapest, Madách I. u. 13-14.

Referenciák: 1. OEP: Az emelt, kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köré. 2014. 2014.08.01. www.oep.hu/gyogyszerek 2. Kelsey DK et al. Once-daily atomoxetine treatment for children with attention-deficit/hyperactivity disorder: including an assessment of evening and morning behaviour: a double-blind, placebo-controlled trial. *Pediatrics* 2004;114(7):e8-13. 3. Strattera alkalmazási előírás

WAPR tréning

Elnökök: Kosza Ida - Afzal Javed

Szexuálmedicina workshop

Elnökök: Vizi János és munkatársai

PRECONGRESS: State of art - a merevedés zavar diagnosztikája és kezelése

Vizi János¹, Takács Éva Judit²

¹Nyíró Gyula Kórház, Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Sexuális Medicina Ambulancia

²Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, II. Belgyógyászati Osztály

Pszichoszomatika workshop

Elnökök: Purebl György és munkatársai

PRECONGRESS: Pszichoszomatikus integratív esetmunka csoportban

Dobó Katalin¹, Eörsi Dániel², Harrach Andor³, Purebl György⁴

¹Budapest VIII. kerület Felnőtt háziorvosi Rendelő

²Felnőtt háziorvosi rendelő - Budapest, IX. kerület, Ferenc tér 1.

³SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

⁴SE Magatartástudományi Intézet

10:00

Kongresszusi terem

Ünnepélyes megnyitó

Elnökök: Molnár Károly – Lehóczky Pál – Purebl György

10:30

Kongresszusi terem

Nyitó plenáris előadások

Elnökök: Molnár Károly – Lehóczky Pál – Kurimay Tamás

Agykutatás és pszichiátria

Bitter István

Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

A "kontroll folyamatok" központi szerepe a szkizofrénia és a kényszerbetegség magyarázó modelljeiben: egy kognitív idegtudományi megközelítés

Racsmány Mihály

MTA BME Frontostriális Zavarok Kutatócsoport, Budapest

11:30 Kávészünet

12:00

Előadóterem I.

Művészetterápia I.

Elnökök: Hárdi István - Gerevich József

Hermann Imre, a pszichiobiográfiai kreativitáskutatások hazai úttörője

Kőváry Zoltán

SZTE BTEK Pszichológiai Intézet

Személyes motívum a művészetben

Gerevich József

Addiktológiai Kutató Intézet

Érzelmi elhanyagolás, hospitalizáció, szimbiotikus állapotok

Platthy István

Pécsi Gyermekotthon

A dinamikus rajzvizsgálat elméletéről

Hárdi István

A "skandináv szorongás" jellemzői Ingmar Bergman filmjeiben

Pezenhoffer Ibolya¹, Pálosi Vivien², Gerevich József¹

¹Addiktológiai Kutató Intézet

²Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Igazságügyi Pszichiátria I.

Elnökök: Hamula János - Szilárd János

A fogvatartottak önkárosító magatartása

Hamula János

IMEI Budapest

Gondolatok a gyermek és kiskorú bűnelkövetőek szakértői vizsgálatáról

Baraczka Krisztina, Németh Rita, Magyar Lóránt

SE IBOI

A pszichiátria „igazságügyi” kihívásai

Szilárd János

SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika

A kriminális magatartás tervezettsége és a kóros elmeállapot

Hamula János

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

Addiktológia

Elnökök: Csorba József - Funk Sándor

A viselkedésfüggőség és viszonya a szerfüggőségekhez

Funk Sándor, Molnar Beáta, Gazdag Gábor

Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum

„Túlzásba vitt hit?” – Vallásfüggőség, mint új viselkedéses addikció

Kovács Eszter¹, Pikó Bettina²

¹*Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ*

²*Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézet*

Az addiktív online lét – a problémás mértékű internethasználat pszichológiai háttértényezői

Prievara Dóra Katalin¹, Pikó Bettina²

¹*SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola*

²*SZTE Magatartástudományi Intézet*

Sárkányfű - szintetikus kannabinoidok

Andrássy Gábor

DE OEC Pszichiátriai Tanszék

Szubsztitúciós kezelés és az UPSZ használata

Csorba József¹, Pataki Zoltán²

¹*MÖSZ Soroksári Addiktológiai Centrum*

²*Mátrix Egyesület, Budapest*

Fájdalomcsillapító abúzusról. Fájdalomcsillapítók, mint drogok

Zsombók Terézia

Főv.II.kerület Egészségügyi Központ, Fejfájás Szakrendelés

12:00

Szekció terem I.

Családkonzultáció és közösségi pszichoterápia workshop

Elnök: Harmatta János

Családkonzultáció helye és szerepe a közösségi pszichoterápiás rezsimben

Harmatta János¹, Milák Piroska¹, Horváth Klára¹, Görbe Katalin¹, Boros Edit¹,
Kiss Tibor Cece¹, Dávid József²

¹*OORI Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus Rehabilitációs Osztály*

²*OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Osztály*

12:00

Szekció terem II.

Öngyilkosság megelőzés

Elnökök: Rihmer Zoltán - Purebl György

Multi-level programok a depresszió és az öngyilkosság megelőzésében

Székely András, Purebl György, Kurimay Tamás, Tóth Mónika Ditta

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet

lflightDepression - Az első hazai, depresszió ellenes weboldalról

Tóth Mónika Ditta¹, Németh Adrienn², Székely András¹, Purebl György¹

¹*Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet*

²*Vadaskert Kórház és Szakambulancia*

Bizonyítékokon alapuló öngyilkosság-megelőzés Európában

Purebl György¹, Kurimay Tamás², Székely András¹, Tóth Mónika¹

¹*SE Magatartástudományi Intézet*

²*Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza, Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály*

Javult-e a társadalom önértékelése? A Beck-féle Depresszió Kérdőív rövidített változatának elemzése a Hungarostudy felmérések (1988-2013) alapján

Susánszky Éva¹, Szabó Gábor², Szántó Zsuzsa¹

¹Semmelweis Egyetem ÁOK Magatartástudományi Intézet

²Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi kar

Válaszd az életet! A Heves megyei életvédő és öngyilkosság-megelőzési program bemutatása

Wernigg Róbert¹, Slezák Adrienn Ilona², Papp Zoltán¹

¹Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Eger

²Heves Megyei Kormányhivatal, Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve, Eger

12:00

Szekció terem III.

Bemutatkozik a Péterfy Kórház

Elnökök: Elek István - Szilágyi Simon

Krónikus lítium mérgezések kezelése – azaz: legyünk-e invazívak?

Urbán Ildikó, Elek István

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórháza

Csendes gyilkos: a szén-monoxid

Pap Csaba Zsolt

Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórháza

Öngyilkosság Magyarországon a KSH 1990-2012-es adatai alapján

Hajduska-Dér Noémi

Fővárosi Önkormányzat, Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Krízisintervenció és Pszichiátriai Osztály

Időjárás és öngyilkosság összefüggése Magyarországon

Bérdi Márk¹, Pongrácz Rita², Czobor Pál³

¹Fővárosi Önkormányzat, Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Krízisintervenció és Pszichiátriai Osztály

²ELTE Meteorológiai Tanszék

³Semmelweis Egyetem Pszichiátriai Intézet

Jelenthet-e sokat a kevés? Avagy a krízis osztály krízise.

Szilágyi Simon

Fővárosi Önkormányzat, Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Krízisintervenció és Pszichiátriai Osztály

WAPR Special Session

Elnökök (Chairs): Muhammad Afzal Javed - Ida Kosza

Recovery – a human right?

Michaela Amering

Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical University of Vienna

Psychosocial Rehabilitation in Spain

Ricardo Guinea

Hospital de Día Madrid, Spain

The road to recovery in psychosocial rehabilitation

Ünige Varga-Tana

Gálfi Béla Teaching University Hospital, Pomáz-Kiskovácsi, III Rehabilitation Dpt.

New challenges for Psychosocial Rehabilitation in Brazil: the same in the world?

Ana Maria Pitta

University of Montreal

The new paradigm of medicine and psychotherapy: the bio-psycho-socio-spiritual (BPSS) model

Ede Frecska, Monika Andrejkovics, Petra Bokor

University of Debrecen, Clinical Center, Psychiatry, Debrecen

The role of coping self-statements in psychosocial rehabilitation

András Keleti

Pomáz

Trauma és terápia

Elnök: Kuritárné Szabó Ildikó

A gyermekkori családon belüli traumatizáció mentális és szomatikus következményei

Kuritárné Szabó Ildikó

DE Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Magatartástudományi Intézet

Férfiak szexuális traumatizációja

Bélteczki Zsuzsanna

Nagykálló, Pszichiátriai Osztály

Gyermekkori traumatizáció megjelenése Katatím Imaginatív Pszichoterápiában

Szántó Eszter
Magánrendelés

Komplex gyermekkori traumatizációt elszenvedett beteg szubjektív élménye

Kuritár Eszter
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft.

12:00

Szekció terem VI.

Fiatal Előadók Szekciója I.

Elnökök: Kelemen Oguz - Váradi Enikő

Hangulat és féltékély egyensúlya: a vestibuláris rendszer és a hangulati élet kapcsolatai - irodalmi áttekintés és esetismertetés

Nagy Attila István, Frecska Ede Ottó
Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Debrecen

Új megközelítések a szkizofrénia kezelésében - szociál-kognitív remediáció

Vass Edit, Fekete Zita, Kancsev Alexander
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósza András Oktatókórház, Nyíregyháza

A szkizofréniában jelentkező szociálkognitív deficitek kezelési lehetősége Magyarországon- A Metakognitív Tréning

Fekete Zita, Vass Edit, Kancsev Alexander
SZSZBMK-JAOK, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztály, Nyíregyháza

Asszociációs memória folyamatok és döntéshozatali funkciók vizsgálata major depresszió esetében

Németh Viola Luca¹, Greminger Nóra¹, Drótos Gergely², Janka Zoltán¹, Must Anita¹

¹ SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika

² MTA Természettudományi Kutatóközpont

microRN-S-tressz alatt: milyen a depressziós derma?

Kálmán Sára¹, Garbett Krassimira A.², Vereczkei Andrea³, Wang Lily², Korade Zeljka², Shelton Richard C.⁴, Janka Zoltán¹, Mirnics Károly^{1,2}

¹ SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, Szeged

² Vanderbilt University Kennedy Center, Nashville, TN, USA

³ SOTE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet, Budapest

⁴ Department of Psychiatry, University of Alabama, Birmingham, AL, USA

Magatartási és pszichés tünetek neurodegeneratív és vaszkuláris demenciában

Majer Réka
DE Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Pszichiátriai Tanszék

Egészségpszichológiai kutatások

Elnökök: Ferencz Csaba - Tringer László

Kiegész a magyarországi orvosok körében: lehetséges okok és potenciális következmények

Györfy Zsuzsa¹, Girasek Edmond²

¹SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

²Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem

Az időskori kötődési típusok lelki egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata

Hatta-Szilágyi Orsolya

Csolnoky Ferenc Kórház - Pszichiátriai Centrum - Sümeg

A menstruáció lelki vetületei egy kérdőíves kutatás eredményei alapján

Reinhardt Melinda

Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézet

A hirtelen szívhalál lelki kockázata

Tringer László

Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

Az iskolai terrorizálás komplex mérése kérdőíves eljárásokkal

Matuszka Balázs¹, Bácskai Erika², Barna Bianka³, Egri Tímea⁴, Gerevich József^{2,4}

¹Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészeti és Társadalomtudományi Kar, Pilliscsaba

²Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest

³Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

⁴ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A lelkiismeretesség és az érzelmi instabilitás alakulása egy- és kétpetejű ikerpárok esetében

Pethő Ildikó¹, Rózsa Sándor², Ledneczky Anikó³, Endrődi Renáta³, Tárnoki Ádám Domonkos⁴, Tárnoki Dávid László⁴, Fehér Ágnes¹, Janka Zoltán¹

¹Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika, Szeged

²Department of Psychiatry Washington University School of Medicine in St. Louis, US

³Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet, Budapest

⁴Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest

13:30 Ebédszünet

A HAPT – MPT Fiatal Pszichiáterek Szekciója bemutatkozik

Elnök: Hajduska-Dér Bálint

Könyvbemutató - Oriold és Tsa Könykiadó**Kockázatbecslés és kockázatkezelés a pszichiátriában**

Bemutató: Wernigg Róbert és Blazsek Péter

Úgy szerettem volna, ha nem bántottak volna**A családon belüli gyermekkori traumatizáció: elmélet és terápia**

Bemutató: Kuritárné Szabó Ildikó és Bélteczki Zsuzsanna

POSZTERSZEKCIÓ I. - Egészségpszichológiai és alapkutatások

Elnökök: Lőke János - Szekeres György

Nők az orvoslásban. Hogyan segít a Gyógyító Nőkért Alapítvány?

Györffy Zsuzsa¹, Papp-Zipernovszky Orsolya², Barabás Katalin³, Csabai Márta⁴

¹SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

²SZTE-BTK Pszichológiai Intézet

³SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

⁴SZTE BTK Pszichológiai Intézet

Az OCD hematopoetikus hipotézise: a Hoxb8 gén kifejeződése perifériás limfocitákban

Rajkai Csaba¹, Szabó Csilla², Csigó Katalin¹, Németh Attila², Kéri Szabolcs³, Harsányi András¹

¹Nyíró Gyula Kórház-OPAI, II. Pszichiátriai osztály

²Nyíró Gyula Kórház-OPAI

³Nyíró Gyula Kórház-OPAI, BME Kognitív Tudományi Tanszék

Érzelem-felismerés és vegetatív reaktivitás kapcsolata kortárskapcsolati problémákkal küzdő serdülőkben

Áspán Nikoletta^{1,2}, Horváth Lili Olga³, Szentiványi Dóra⁴, Vida Péter^{2,5}, Balázs Judit^{2,3}, Halász József^{2,6}

¹Semmelweis Egyetem, Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola

²Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest

³ELTE PPK, Pszichológiai Intézet, Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék, Budapest

⁴ELTE PPK, Pszichológiai Doktori Iskola

⁵Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

⁶Óbudai Egyetem, AMK, Székesfehérvár

A reelin rs2299356 polimorfizmus vizsgálata Alzheimer-kórban

Fehér Ágnes, Juhász Anna, Pákási Magdolna, Janka Zoltán, Kálmán János
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Pszichiátriai Klinika

Munkával való elégedettség, kiegészítés és stressztényezők a magyarországi munkavállalók körében. A Pozitív Menedzsment kutatás első eredményeinek bemutatása

Battonyai Tünde¹, Olajos-Szabó Alexandra¹, Györffy Zsuzsa²

¹*Monday Morning Tanácsadó Kft.*

²*Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet*

Szervezeti tényezők és kiegészítés a szuicid gondolatok jelenlétét mutató rezidensek körében - A HOUPE vizsgálat eredményei a SE klinikai dolgozói körében

Nistor Anikó¹, Nistor Katalin¹, Tevik Lovseth Lise², Friedner Ann³, Ádám Szilvia¹

¹*Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest, Magyarország*

²*St Olavs University Hospital, Department of Research and Development, Division of Psychiatry, Trondheim, Norway*

³*Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden*

Szignifikáns különbségek a munkahelyi stressz és a kiegészítés szintjében az alap-, járó- és fekvőbeteg ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozók körében

Ádám Szilvia, Nistor Anikó, Nistor Katalin, Cserháti Zoltán

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

A székálás kapcsolata a depresszív és szomatikus tünetekkel az egészségügyi dolgozók körében. Az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés eredményei

Nistor Katalin, Nistor Aniko, Adam Szilvia, Stauder Adrienne

SE Magatartástudományi Intézet

A pszichés jóllét, az életmód és a termékenység összefüggései

Lakatos Enikő, Balog Piroska

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest

22q11.2 deléciók azonosítása a magyar szkizofréria biobank mintáin multiplex ligációs alapú próba amplifikáció (MLPA) módszerrel

Szöcs Katalin¹, Klein Isabella¹, Hermán Levente¹, Benkovits Judit¹, Kiss Eszter², Réthelyi János¹

¹*Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika*

²*Semmelweis Egyetem II. Gyermekgyógyászati Klinika*

Pszichiátriai betegségek in vitro modellezése humán pluripotens őssejtek hippocampalis szemcsesejt és előagy GABAerg interneuron irányú differenciálttatásával

Hathy Edit^{1,2}, Buchan Gyöngyi^{3,4}, Vőfély Gergő^{3,4}, Homolya László^{3,4}, Sarkadi Balázs^{3,4}, Apáti Ágota^{3,4}, Réthelyi János^{1,2}

¹Nemzeti Agykutató Program (NAP) Molekuláris Pszichiátriai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia

²Semmelweis Egyetem, Budapest

³Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, Budapest

⁴Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Kognitív rugalmasság figyelmi folyamatai és neurobiológiai korrelátumai felnőttkori ADHD-ban

Bálint Sára¹, Bitter István¹, Czobor Pál^{1,2}

¹Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research, Orangeburg, NY 10962, USA

Biológiai mozgás észlelésének károsodása szkizofrén betegekben: irodalmi áttekintés

Baradits Máté¹, Bitter István¹, Czobor Pál^{1,2}

¹Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research, Orangeburg, NY 10962, USA

Az International Affective Picture System (IAPS) pszichometriai validálása pszichiátriai kórképek vizsgálatához

Németh Kornél¹, Bitter István¹, Czobor Pál^{1,2}

¹Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

²Nathan Kline Institute for Psychiatric Research, Orangeburg, New York 10962, USA

Eseménykapcsolt potenciál (ERP) változások felnőttkori ADHD-ban: az N200 komponens vizsgálata nagy denzitású EEG-rendszer segítségével

Kakuszi Brigitta¹, Papp Szilvia¹, Tombor László¹, Balogh Livia¹, Bitter István¹, Czobor Pál^{1,2}

¹Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest

²Nathan Kline Institute for Psychiatric Research, Orangeburg, NY 10962, USA

13:30

Szekció terem II.

Medicina Kiadó bemutatója - a Pszichiátria Magyar Kézikönyve 5. kiadás - ismerteti G. Tóth Anita

Elnökök: Füredi János - Németh Attila

SE I. Gyermekklinika - Evészavarok

Elnökök: Gallai Mária - Harrach Andor

Gyermekgyógyászok és a gyermekpszichiátria team együttműködése a SE I. Gyermekgyógyászati Klinikán

Gallai Mária

SE I. Gyermekgyógyászati Klinika

Együttműködés házon belül két indikációs terület között

Harrach Andor

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Pszichés és szomatikus segítők együttműködése a gyermekkori és serdülőkori evészavarok diagnosztikájában és terápiájában

Major Melinda^{1,2}

¹*SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekpszichiátriai Osztály*

²*SE Magatartástudományi Intézet*

A küszöb alatti evészavarok klinikai jelentősége – irodalmi áttekintés esetrézletekkel

Ábrahám Ildikó

SE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Gyermekpszichiátriai Osztály

Pszichoterápia a műtőasztalon?

Várnai Nikoletta, Kövesdi Andrea, Böhm Mónika, Gallai Mária

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály

Addison-kór az anorexia álarcában

Várnai Nikoletta, Kövesdi Andrea, Szőnyi László, Halász Zita, Gallai Mária

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály

Disszociatív zavar az anorexia álarcában...(esetbemutató II.)

Kövesdi Andrea

SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Az evészavarok szomatikus és pszichés kivizsgálásával kapcsolatos tapasztalataink – határterületi kérdések, komorbiditások, testképzavar-vizsgálat

Sonnevend Mária

SE ÁOK I. sz. Gyermekklinika, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály

Krónikus betegek gondozása a klinikán

Csernyák Péter

SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

A szégyentől a háláig: a traumafeldolgozás maladaptív és adaptív módjai

Elnökök: Perczel Forintos Dóra - Unoka Zsolt

"Szégyeld magad!" - A krónikus szégyen kapcsolata a szóbeli bántalmazással és temperamentumvonásokkal

Vizin Gabriella¹, Urbán Róbert², Unoka Zsolt¹

¹SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²ELTE Pszichológiai Intézet

Trauma, tudatos jelenlét, empátia

Unoka Zsolt, Vizin Gabriella, Strényer Zsuzsa, Birchner Julianna

Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Mit üzennek a hangok? A korai traumák, disszociáció és hallucinációk jobb megértése felé

Perczel Forintos Dóra¹, Kocsis-Bogár Krisztina^{2,3}, Mészáros Veronika¹

¹Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék

²Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyerekkórház és Rendelőintézet

³Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

A kognitív érzelem-szabályozás szerepe az észlelt stressz és szorongás kapcsolatában

Miklósi Mónika^{1,2,3}, Perczel Forintos Dóra³

¹Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

²Heim Pál Gyermekórház, Mentálhigiéniai Központ, Budapest

³Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest

A hála szerepe a traumák feldolgozásában

Nagy Beáta Magda, Perczel Forintos Dóra

SE Klinikai Pszichológia Tanszék

Organikus mentális zavarok

Elnökök: Takács Rozália - Ostorharics-Horváth György

Anozognosia felülírása közösségi hatásra

Kappéter István

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Pszichiátriai Otthona, Tápiógyörgye

Demenciában szenvedő páciensek akut pszichiátriai osztályra történő felvételének okai

Takács Rozália, Gazdag Gábor PhD

Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Merényi Gusztáv Kórház, Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum

Demencia-kutatás a délföldi idős populációban

Till Zsolt^{1,2}, Nyári Tibor³, Barabás Katalin¹

¹*SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet*

²*Magyar Honvédség Egészségügyi Központ*

³*SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet*

14:45

Szekció terem I.

Nagycsoport az MPT kongresszuson I. MACSOPE

Vezeti: Milák Piroska

Gál Béla¹, Kavetzky Péter¹, Milák Piroska², Rácz Lajos³, Terenyi Zoltán⁴

¹*magánrendelés*

²*OORI Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus Rehabilitációs Osztály*

³*Pszichiátriai Gondozó, Monor*

⁴*SZTE ÁOK Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika*

14:45

Szekció terem II.

Sportpszichológia

Elnökök: Kurimay Tamás - Kárpáti Róbert

Mentális felkészülés szerepe a versenysportban

Paál Emőke

Magánrendelés

A harcművészetek mozgásvilágának alkalmazási lehetőségei a fogyatékkal élők közösségi rehabilitációjában

Hullám István

Praxis Rendelő

Sportoló gyerekek jogainak sportpszichológiai aspektusai

Kárpáti Róbert

Fejér Megyei Szt. György Egyetemi Oktatókórház

A labdapontok közötti idő a Game Face rutin (4 R's) video elemzése élsportoló asztaliteniszezők és teniszezők játéka alapján

Kurimay Dóra

Sportpszichológus, Budapest

Pszichiátriai kutatások

Elnökök: Gazdag Gábor - Feller Gábor

Esendő TEST + esendő LÉLEK = esendő ÉLET?

Kálmán Sára, Pákási Magdolna, Bíró Edit, Kálmán János

SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika, Szeged

Pszichiátriai zavarok előfordulása hajléktalanok között

Braun Eszter¹, Gazdag Gábor László²

¹*Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, VI. évfolyam*

²*Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Merényi Gusztáv Kórház-telephely, Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum*

A klasszikus evészavarok rizikójának online eszközökkel történő felismerése és megelőzési lehetőségei

Szalai Tamás Dömötör¹, Salavecz Gyöngyvér¹, Palik Éva², Szlankó János³

¹*Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest*

²*Semmelweis Egyetem, III. Belgyógyászati Klinika, Budapest*

³*Saneidos Innovációs Zrt., Budapest*

Vonás-agresszió és autizmus spektrum zavar

Marjai Kamilla^{1,2}, Egri Tímea^{3,4}, Gerevich József³

¹*ELTE-PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest*

²*Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd*

³*Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest*

⁴*ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest*

Megváltozott igények az addiktológiában workshop

Elnök: Erdélyi Ágnes

Megváltozott igények

Erdélyi Ágnes, Tullner Gabriella, Antal Edit, Scapinyák Brigitta

Sántha Kálmán Pszichiátria Szakkórház

Oktatás és képzés

Elnökök: Tolna Judit - Turjányi Katalin

The SUMPPS (University Service of Preventive Medicine and Health Advancement): a French way of organization for students' health

Bereny Sophie¹, Rebouillat Carine², Feberey Jean-Yves³

¹SUMPPS (Nice)

²Manager of the SUMPPS and of the personnel preventive medicine department (University of Nice-Sophia)

³Public hospital psychiatrist (Breil-sur-Roya), Collaborator of the SUMPPS (Nice)

A kéttannyelvű oktatási forma hatása a tanulók szorongásra, hangulatára, alkalmazott megküzdési mechanizmusaira és főbb személyiségvonásaira

Győri-Dani Dóra¹, Bárányné Jámbori Szilvia²

¹SZTE-BTK Neveléstudományi Doktori Iskola

²SZTE-BTK Pszichológiai Intézet

Orvoskép és pályaválasztás: az orvosegyetemre jelentkezés motívumai

Szántó Zsuzsa

SE ÁOK Magartartástudományi Intézet

Középiskolások és fiatal felnőttek egészségtudatosságának és mentálhigiénés ismereteinek fejlesztése

Turjányi Katalin

Magyar Pszichiátriai Társaság

Fiatal Előadók Szekciója II.

Elnökök: Mátyássy Adrienn - Rónai Balázs

A dohányzás abbahagyásának rizikói – egy 'külső' elhárítás elvesztése

Barna Bianka, Gerevich József

Addiktológiai Kutató Intézet

Szerhasználati hiedelmek szubsztitúciós kezelésben lévő opiátfüggők mintáján

Farkas Judit¹, Kapitány-Fövény Máté¹, Pataki Patrícia Andrea², Kiss Anna², Horváth Janka², Szabó Tünde¹, Rigó Péter¹

¹Nyíró Gyula Kórház, Drogambulancia

²ELTE Pszichológiai Intézet

Designer droghasználók pszichiátriai tünetprofilja szubsztitúciós kezelésben részesülő opiátfüggők körében

Kapitány-Fővény Máté^{1,2}, Farkas Judit^{1,3}, Pataki Patrícia Andrea³, Kiss Anna³, Horváth Janka³, Szabó Tünde¹, Winter Zsuzsa¹, Rigó Péter¹

¹Nyíró Gyula Kórház OPAI Drogambulancia

²SE ETK Addiktológia Tanszék

³ELTE Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék

Utazás tudattalanunk tükrében: az ókori görögök pszichomanteumától a modern gyászterápiáig

Cserép Edina Edit, Balázs Anett Mária, Frecska Ede Ottó

Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Debrecen

Segítő szakemberek körében végzett kutatás az iskolai agresszió problémájáról

Egri Tímea¹, Marjai Kamilla Diána², Bácskai Erika³, Matuszka Balázs⁴, Gerevich József³

¹ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

²Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd

³Addiktológiai Kutató Intézet

⁴Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsész- és Társadalomtudományi Kar, Píliscsaba

A „kizökkent idő” – a temporalitás élménye az irodalomban és a pszichiátriában

G. Tóth Anita

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sántha Kálmán Szakkórház, Nagykálló

Almodóvar filmjeinek pszichoanalitikus megközelítése

Varga Éva Júlia, Tényi Tamás

PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

14:45

Szekció terem VII

Találkozásélmény és műalkotás workshop

Elnök: Gerevich József

Szentségtörés Bohémiában: Találkozásélmény és műalkotás

Gerevich József

Addiktológiai Kutató Intézet

16:15 Kávészünet

Művészetterápia II.

Elnökök: Hárdi István - Simon Lajos

A „PsychArt24 képzőművészeti maraton” szerepe, jelentősége a pszichiátriai betegséggel élők rehabilitációjában

Simon Lajos¹, Kovács Emese²

¹Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²Moravcsik Alapítvány-Budapest Art Brut Galéria

Úttalan utakon – A projektív útrajzzal szerzett tapasztalatok

Reinhardt Melinda, Vass Zoltán

Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia Intézet

„Lerajzolom az elmondhatatlant” – Miről árulkodnak az alkoholbetegek nemlétező állatrajzai? –

Bódi-Kiss Zsófia Eszter, Jakab Krisztina Ágnes

Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet

Mosolyország”: egy outsider művész belső világa szobrokban és képekben

Antos Zsolt

Budapest XIV. Kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

A kettősség szimbolikája József Attila életében és öngyilkosságában

Zsédel Krisztina¹, Gerevich József²

¹Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet

²Addiktológiai Kutató Intézet, EL TE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Szexuálfarmakológiai szimpózium

Elnökök: Janka Zoltán - Vizi János

Afrodiziákumok, avagy vágyalom-e a vágyfokozás?

Janka Zoltán

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum - Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika

Szexuálfarmakológia – puha ágyak, kőkemény evidenciák

Vizi János

Nyíró Gyula Kórház, Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Sexuális Medicina Ambulancia

„Férfi klimax” avagy amiről nem beszélünk, az nem is létezik?

Takács Éva Judit

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, II. Belgyógyászati Osztály

Pszichoszomatika

Elnökök: Harrach Andor - Veress Albert

A pszichoszomatikus tartás és identitás globális jellegű

Harrach Andor

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Bálint csoportok szerepe a burnout megelőzésében

Veress Albert¹, Moldovan Csilla², Veress Éva¹

¹*pszichiáter, Csíkszereda*

²*házi orvos, Csíkszereda*

Egyetemi oktatás és pszichoszomatika

Harrach Andor

SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

Krónikus hipokortizolizmus psoriasisban. Egy stressz-indukált bőrbetegség biológiai háttere?

Kálmán L. János¹, Márta Zoltán², Havancsák Rózsa³, Kui Róbert³, Gaál Magdolna³, Drótos Gergely⁴, Gonda Xénia⁵, Szabó Pál², Kemény Lajos³, Rihmer Zoltán^{5,6}, Janka Zoltán¹

¹*SZTE ÁOK Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika*

²*MTA TTK Szerves Kémiai Intézet*

³*SZTE ÁOK Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika*

⁴*MTA TTK Agyi Képzőközpont*

⁵*SOTE, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály*

⁶*Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet*

EMDR a tinnitus kezelésében

Nagy Enikő Éva

Mensana Egészségcentrum, Pszichiátra magánrendelés

Placebo sebészet a pszichiátriában – a SANIP (szemi-asszisztált non-invazív pszichodráma) lehetőségeinek bemutatása

Gajdos Ágoston, Mór E. Csaba

DE KK Pszichiátria Klinika

Konzultációs-kapcsolati pszichológia kerekasztal

Elnök: Gazdag Gábor

A konzultációs-kapcsolati pszichológia lehetőségei az egészségügyi ellátásban

Gazdag Gábor László¹, Perczel-Forintos Dóra², Szabó Zsuzsa¹, Milán Flóra¹, Vincze Ágnes³

¹Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

²SE ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék

³SE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika

Borderline személyiségzavar

Elnök: Unoka Zsolt

Neuropszichológiai deficit borderline személyiségzavarban. Az együtt előforduló mentális zavarok és más moderáló hatások vizsgálata: Egy meta-analízis

Unoka Zsolt¹, Richmann Mara Joy²

¹Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²Department of Psychology, Kalamazoo College, Kalamazoo, Michigan USA

Explicit mentalizációs képesség vizsgálata borderline személyiségzavarban

Hajnal Luca¹, Berán Eszter², Radics Dóra¹, Rácz Anna¹, Soltész Péter³, Pléh Csaba³, Unoka Zsolt¹

¹Semmelweis Egyetem, Budapest

²Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba

³Eszterházy Károly Kollégium, Eger

Ép implicit tanulás borderline személyiségzavarban

Bjelik Anna¹, Radics Dóra¹, Janacsek Karolina², Németh Dezső², Unoka Zsolt³

¹Semmelweis Egyetem

²ELTE Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék

³Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Megbízhatóság, dominancia és nem megítélése arcvonásokból borderline személyiségzavarban

Radics Dóra¹, Várhelyi Klára, Hajnal Luca¹, Unoka Zsolt²

¹Semmelweis Egyetem

²Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A krónikus szegény és a megsegényítő helyzetekre adott érzékenység vizsgálata borderline és elkerülő személyiségzavarral küzdő egyének körében

Vizin Gabriella¹, Bircher Julianna², Strényer Zsuzsanna¹, Unoka Zsolt¹

¹SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²ELTE Pszichológiai Intézet

Interperszonális kapcsolati mintázatok változása a hosszú távú pszichoterápiás kezelés során

Berán Eszter¹, Unoka Zsolt²

¹PPKE BTK Pszichológiai Intézet

²Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

16:45

Szekció terem III.

Pszichoterápia

Elnökök: Haraszi László - Lehóczky Pál

Terapeuta-páciens, betegség-gyógyulás. Kapcsolat és összefüggés.

Lehóczky Pál

Magánpraxis, Budapest

Miért hazudik orvos, beteg?

Haraszi László

Flór Ferenc Kórház Kistarcsa

A WÉK stresszkezelő program 10 éves tapasztalatai

Stauder Adrienne¹, Susánszky Éva¹, Kiss Zoltán²

¹SE ÁOK Magatartástudományi Intézet

²E-motion Bt

Az ágencia nyelvi jegyeinek változása mint a pszichoterápia hatékonyságának lehetséges mérőeszköze

Papp Barbara, Láng András

PTE BTK Pszichológiai Intézet

"Mit egyen a gyerek?" A családterápia elméleti és gyakorlati nehézségei anorexia nervosa kezelése során

Laczkó Katalin

Princess Margaret Hospital, Perth, Western Australia

A szó bennszakad, a dob kiszakad

Erdélyi Ágnes¹, Vitkai Éva²

¹Sántha Kálmán Mentálíg Egészségközpont és Szakkórház

²Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Szuicid kockázatbecslés workshop

Elnökök: Blazsek Péter - Wernigg Róbert

Az öngyilkossági kockázat elemzése az angol közösségi pszichiátriai gyakorlatban

Blazsek Péter

Community Mental Health Service, Ware, Egyesült Királyság

Heurisztikus hibák az öngyilkossági kockázat felmérése során és leküzdésük strukturált kockázatbecslés segítségével

Wernigg Róbert

Heves Megyei Kormányhivatal Népességésügyei Szakigazgatási Szerve

A bipoláris affektív zavar diagnosztikai nehézségei a közösségi pszichiátriai ellátásban

Blazsek Péter

Community Mental Health Service, Ware, Egyesült Királyság

Családállítás workshop

Elnök: Tar Zsuzsanna

Családállítás a pszichiátriai megbetegedésben szenvedők pszichoterápiájában

Angster Mária, Tar Zsuzsa

Mensana2004 rendelő

A "TERÁPIA" folytatódik filmes workshop

Elnök: Stark András

A "TERÁPIA" folytatódik

Stark András

Bizalom Magánpszichoterápiás Központ

18:30

Előadóterem I.

Janssen - Xeplion szimpózium

Elnök: Janka Zoltán

Rejtektút - Ösvény - Felépülés: A relapszusok kórházi kezelésének korszerű szemlélete

Tényi Tamás

Párbaj: Kombináció vagy monoterápia a szkizofrénia antipszichotikus kezelésében

Pro: Herold Róbert Kontra: Szekeres György

18:30

Nagyelőadó terem

Lilly szimpózium - "ADHD - Élethosszig tartó betegség?"

Elnök: Bitter István

Előadók: Balázs Judit

Pulay Attila




**SZER
MEGÓV
EGY ÚJA**

Hivatalos
1. Címzetes E. et al. Int J Clin Pract 2008; doi: 10.1111/j.1742-1241.2008.01900.x
2. Kuro JM et al. Am J Psychiatry 2010; 167: 181-189.

HU209/0181
Lezárás dátuma: 2014. 12. 09.
Lilly Hungaria Kft. 1075 Budapest Madách t. u. 13-14. www.lilly.hu

- A ZYPADHERA
BIZONYÍTOTTAN
HATÉKONY
A SZKIZOFRÉNIA
FENNTARTÓ KEZELÉSÉBEN!^{1,2}**

Lilly



Lamolep®

lamotrigin

A teljesebb életért



RICHTER GEDEON

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Szakorvosi Marketing Osztály: 431 4907 www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505 7032 drugsafety@richter.hu

LAMOLEP lamotrigin AUC₀₋₁₂ 300 ng/ml. **Javallatok:** Epilepszia f: monoterápiában vagy egyéb antiepileptikumokhoz adva parciális, ill. generalizált rohamok, Lennox-Gastaut szindrómához társuló görcsrohamok. Bipoláris betegségben hangulatstabilizálóként. **Ellenjavallatok:** Hasnyanvágás, szembeni érzékenység, súlyos májműködési zavarok, 2 év alatti életkor, bipoláris betegség kezelése 18 éves kor alatt. **Adagolás:** Epilepszia monoterápiában: 12 év felett kezdő adag: napi 1x25 mg 2 hétig, majd 1x50 mg 2 hétig, majd 1-2 hetenként 50-100 mg-mal emelhető, fenntartó adag: napi 100-200 mg 1-2 részletben, szükség esetén napi 500 mg-ig emelhető, 2-12 év: Na-valproát mellett kezdő adag: napi 1x0,15 mg/ttkg 2 hétig, utána napi 1x0,3 mg/ttkg 2 hétig, majd 1-2 hetenként max. 0,3 mg/ttkg-mal emelve, fenntartó adag: 1-5 mg/ttkg napi 1-2 részletben, max. 200 mg. Enziminduktor antiepileptikummal: napi 0,6 mg/ttkg 2 részletben 2 héten át, utána 1,2 mg/ttkg napi 2 részletben további 2 héten át, majd 1,2 mg/ttkg-mal emelve, fenntartó adag: 5-15 mg/ttkg 2 részletben, max. napi 400 mg. Bipoláris betegség enziminduktorok mellett kezdő adag: 25 mg mánaponként 2 hétig, fenntartó adag: napi 100 mg, szükség esetén 200 mg. Enziminduktorok mellett kezdő adag: napi 1x50 mg 2 hétig, fenntartó adag: napi 2x200 mg a 7. héttől. **Mellékhatások:** Epilepszia: bőrkibújtás, ingerlékenység, fejfájás, álmoság/álmartanság, szédülés, tremor, nyistorgás, ataxia, diplopia, homályos látás, náusea, egyéb GI panaszok, fáradtság. Bipoláris betegség: bőrkibújtás, fejfájás, izgatottság, aluszékonyság, szédülés, arthralgia, izomfájdalom, hátfájás, álmoság/álmartanság, szédülés, tremor, nyistorgás, ataxia, diplopia, homályos látás, náusea, egyéb GI panaszok, fáradtság. Bipoláris betegség: bőrkibújtás, fejfájás, izgatottság, aluszékonyság, szédülés, arthralgia, izomfájdalom, hátfájás, álmoság/álmartanság, szédülés, tremor, nyistorgás, ataxia, diplopia, homályos látás, náusea, egyéb GI panaszok, fáradtság. **Gyógyszerkölcsönhatások:** Na-valproát, enziminduktor antiepileptikumok. **Figyelmeztetés:** Súlyos bőrkibújtás kialakulhat, gyermekek esetén a kiütés kezdeti kipe ösztönözhető infekcióval. Bőrkibújtás jelentkezése esetén szedését le kell állítani (kivéve, ha egyértelműen nem a gyógyszer okozza). Veseelégtelenségben óvatosan adható. Az adagokat fokozatosan kell csökkenteni. Vese- és májbetegség esetén az adagolás módosul. Járművezetéshez szükséges képességeket befolyásolhatja. Alkalmazása terhes és szoptatás alatt relatíve ellenjavallt. **Rendelhetőség:** Csak vényre kiadható gyógyszer. **Teljes ár:** LAMOLEP 25 mg tabletta 30x: 1506 Ft, LAMOLEP 50 mg tabletta 30x: 2209 Ft, LAMOLEP 100 mg tabletta 30x: 3149 Ft, LAMOLEP 200 mg tabletta 30x: 5985 Ft. **TB támogatás:** EU, 90%-os támogatás vehető igénybe az 5/a2 és a 7/a1 igénypontraik megfelelően: LAMOLEP 25 mg tabletta 30x: 1355 Ft, LAMOLEP 50 mg tabletta 30x: 1988 Ft, LAMOLEP 100 mg tabletta 30x: 2834 Ft, LAMOLEP 200 mg tabletta 30x: 8589 Ft. **Teljes ár:** LAMOLEP 25 mg tabletta 30x: 151 Ft, LAMOLEP 50 mg tabletta 30x: 221 Ft, LAMOLEP 100 mg tabletta 30x: 315 Ft, LAMOLEP 200 mg tabletta 30x: 996 Ft. Az esetleges változások a www.oep.hu honlapon tekinthetők meg. **Alkalmazási előírat** OGYI engedély száma: 6778/40/2004. **További részletes információkat az alkalmazási előírat tartalmaz!** Lezárás dátuma: 2014.05.14.

08:15

Nagyelőadó terem

EGIS szimpózium - Mindenki lehet e-páciens - csak még nem tud róla

Elnök: Purebl György

Virtuális terápia: hogyan készülünk fel az e-páciensekre

Nagyfi Richárd

E-pszichiátria: előnyök és hátráltatók

Belső Nóra

09:45 Kávészünet

10:00

Kongresszusi terem

Plenáris előadások

Elnökök: Molnár Károly - Purebl György

Risk taking behaviors among european adolescents: results from european studies

Marco Sarchiapone

Medicine and Health Sciences Department - University of Molise, Campobasso, Italy

A különböző országok/régiók eltérő szuicid mortalitásának lehetséges okai

Rihmer Zoltán

Semmelweis Egyetem és Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest

11:30

Előadóterem I.

Pedofília és kultúra

Elnök: Vizi János

A pedofília darázsfészkei: a gyomorforgatás aktualitásai, valamint a nyálcsorgatás kultúrtörténete

Vizi János

Nyíró Gyula Kórház, Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Sexuális Medicina Ambulancia

A kocsmai flörtöktől az incesztusig

Kugler Gyöngyi

Pszicho-Jog Bt. igazságügyi szakértői iroda

Hollywood (és mindenki más) pávatánca a pedofília szürkezonájában

Hirsch Tibor

ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudományi Tanszék

Pszichoterápia és emóciók

Elnökök: Simon Lajos - Harmatta János

Irregularis zöngéképzés gyakorisága depressziós beszédben

Vicsi Klára¹, Tulics Miklós¹, Wágner László², Simon Lajos³

¹BME TMIT Beszédkusztikai laboratórium

²II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Orvosi Rendelő Lotz Károly utca

³SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Hang a hangulatban

Hajduska-Dér Bálint¹, Fodor Tamás², Kulja András³, Vicsi Klára², Simon Lajos¹

¹SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²BME-TMIT

³SE ÁOK

Virtuális Világok, Érzelmek kiváltása és befolyásolása 360 fokos immerzív videófilm expozíciójával

Brindza Nóra¹, Simon Lajos¹, Takács Barnabás²

¹SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²PanoCAST Inc.

A transzszexualitás pszichológiai és viselkedéses korrelátumai

Déri Judit¹, Berán Eszter², Simon Lajos³

¹Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

²Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsész- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológiai Intézet

³Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar funkciókárosító hatása gyermek- és felnőttkorban

Elnökök: Balázs Judit - Miklósi Mónika

Miért kerülnek pszichiátriai kivizsgálásra olyan gyermekek, akiknek a tünetei egyik pszichiátriai betegség diagnosztikus kritériumait sem merítik ki?

Dallos Gyöngyvér^{1,2}, Keresztény Ágnes^{2,3}, Miklósi Mónika^{2,3,4}, Gádoros Júlia⁵, Balázs Judit^{3,5}

¹Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház, Budapest

²Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Budapest

³Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest

⁴Heim Pál Gyermekkorház és Rendelőintézet, Mentálhigiéniai Ambulancia, Budapest

⁵Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest

Életminőség figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarban szülői beszámolók és a gyermekek önbeszámolója alapján

Keresztény Ágnes^{1,2}, Dallos Gyöngyvér^{1,3}, Miklósi Mónika^{1,2,4}, Velő Szabina², Szentiványi Dóra², Gádos Júlia³, Balázs Judit^{2,3}

¹*Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Budapest*

²*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest*

³*Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest*

⁴*Heim Pál Gyermekkorház és Rendelőintézet, Mentálhigiéniai Ambulancia, Budapest*

A korai maladaptív sémák jelentősége a felnőttkori figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarban

Máté Orsolya^{1,2}, Somogyi Klára^{1,3}, Miklósi Mónika^{1,4}

¹*Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest*

²*Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tanintézménye*

³*Váci Piarista Gimnázium*

⁴*Heim Pál Kórház, Mentálhigiéniai Központ, Budapest*

Felnőttkori figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar, mindfulness, és szülőség

Somogyi Klára^{1,2}, Máté Orsolya^{1,3}, Miklósi Mónika^{1,4}

¹*Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest*

²*Váci Piarista Gimnázium*

³*Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tanintézménye*

⁴*Heim Pál Kórház, Mentálhigiéniai Központ, Budapest*

11:30

Szekció terem I.

Gondozás az ajtón innen és túl kerekasztal

Elnök: Erdélyi Rita

Pszichiátriai gondozói kerekasztal - Gondozás az ajtón innen és túl

Árkovits Amaryll¹, Bagi Mária², Csomós András³, Englert Timea⁴, Erdélyi Rita⁵, Fenyvesi Andrea⁵, Silling Tibor⁶, Váradi Enikő⁷

¹*PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Mentálhigiénés Járóbetegrendelés és Gondozó*

²*Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozó Szolnok*

³*Eü. Központ Pszichiátriai Gondozó Füzesabony*

⁴*Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Pszichiátriai Centrum*

⁵*BKM Kórháza Pszichiátriai Szakrendelő és Gondozó Kecskemét*

⁶*Váci Pszichiátriai Gondozó*

⁷*KESZ Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelő Budapest*

Nyíró-OPAI - BME OCD kutatócsoport

Elnökök: Harsányi András - Csigó Katalin

Figyelmi váltás OCD-ben - egy eye-tracker vizsgálat

Pajkossy Péter^{1,2}, Szöllősi Ágnes², Demeter Gyula¹, Harsányi András³, Csigó Katalin³, Racsmány Mihály¹

¹MTA-BME, NAP-B Frontostriális Zavarok Kutatócsoport

²Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kognitív Tudományi Tanszék

³OPAI - Nyíró Gyula Kórház, II-es számú Pszichiátria, Budapest

Vizuális-téri emlékezeti funkciók vizsgálata kényszerbetegségben eye-tracker segítségével

Demeter Gyula^{1,2}, Pajkossy Péter^{1,2}, Szöllősi Ágnes², Harsányi András³, Csigó Katalin³, Racsmány Mihály^{1,2}

¹MTA-BME, NAP-B, Frontostriális Zavarok Kutatócsoport

²BME, Kognitív Tudományi Tanszék

³OPAI - Nyíró Gyula Kórház, II-es számú Pszichiátria, Budapest

Impulzivitás vizsgálata OCD-ben

Kara Borbála, Rajkai Csaba, Csigó Katalin, Harsányi András

Nyíró Gyula Kórház, II. Pszichiátriai osztály

Belátóképesség vizsgálata kényszerbetegségben (OCD)

Angi Zoltán, Rajkai Csaba, Csigó Katalin, Harsányi András

Nyíró Gyula Kórház, II. Pszichiátriai osztály

A kronotípus és az alvásminőség szerepe a mentális megbetegedések tünettanában és prognózisában

Simor Péter¹, Demeter Gyula^{2,3}, Dobó Zsófia³, Lázár Alpár⁴, Csigó Katalin¹, Racsmány Mihály^{2,3}, Harsányi András¹

¹Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

²MTA-BME, NAP-B, Frontostriális Zavarok Kutatócsoport

³BME-Kognitív Tudományi Tanszék

⁴Cambridge Center for Brain Repair

A kényszerbetegség pszichoterápiája: pszichoanalízis osztályos keretek között

Csigó Katalin

Nyíró Gyula Kórház, II. Pszichiátriai osztály

A pszichiátria elmélete és gyakorlata

Elnökök: Kalmár Sándor - Móré E. Csaba

A pszichiátria objektív és szubjektív gyökerei

Kalmár Sándor

KALM-R Pszichiátriai BT Kecskemét

Metamorfózisok, avagy a sürgősségi pszichiátria meglepetései

Ekler Katalin

Mohácsi Kórház, Pszichiátria

„A kapufa is majdnem mellé, csak egy kicsit közelebb...”

Nagy Katalin, Cseszkó Géza

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

A sürgősségi pszichiátria szerepe a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei betegellátásban

Kancsev Alexander, Fekete Zita, Vass Edit

SZSZBMK-JAOK

A DE KK Pszichiátriai Klinika újjászervezett Nappali Kórházának bemutatása

Cserép Edina

DE OEC Pszichiátriai Tanszék

Függőség és rehabilitáció kerekasztal

Elnök: Gazdag Gábor

Függőség és rehabilitáció

Gazdag Gábor László, Funk Sándor, Molnár Beáta, Erős József, László Krisztina

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Munkahelyi mentálhigiéné

Elnökök: Betlehem József - Kurimay Tamás

A munkahelyi mentális egészség és jól-lét Európai Program jelentősége

Betlehem József¹, Pék Emese¹, Kurimay Tamás²

¹Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet

²Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Depresszió és öngyilkosság megelőzése a munkahelyen A fizikai aktivitás, sport és a „családbarát” munkahely prevenciók lehetőségei az egészségügyi munkában

Kurimay Tamás¹, Székely A¹, Tóth M.¹, Betlehem József², Purebl György¹

¹*Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest*

²*Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet*

A fizikai aktivitás és a depresszió gazdasági összefüggései

Ács Pongrác

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet

Mentődolgozók mentális egészségi állapotának vizsgálata – PTSD a sürgősségi ellátásban

Pék Emese, Betlehem József

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet

11:30

Szekció terem VI.

Suicid risk assessment CME course I.

Elnökök: Marco Sarchiapone - Rihmer Zoltán

11:30

Szekció terem VII.

Hipnózis testi betegségeiben kerekasztal

Elnök: Vértés Gabriella

A hipnózis terápiás lehetőségei szomatikus kórképekben

Vértés Gabriella¹, Bányai Éva², Bíró Gyula³, Császár Nagy Noémi⁴, Dávid Tamás⁵, Molnár Judit⁶

¹*Mensana 2004. Kft., Budapest*

²*ELTE Affektív Pszichológia Tanszék, Budapest*

³*A.T. NLP Hungaria, Budapest*

⁴*Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest*

⁵*Péterfy S. utcai Kórház-Rendelőintézet, Budapest*

⁶*Vadaskert gyermekpszichiátriai kórház és Ambulancia, Budapest*

TEVA szimpózium - Fájdalmas szenvedéseink. A fájdalom neuropszichiátriai megközelítése

A fájdalom funkcionális neuroanatómiája, fájdalomtípusok

Komoly Sámuel

Kinek mennyire fáj? A fájdalom társadalmi beágyazottsága a pszichiáter szemével.

Kurimay Tamás

"Fájdalmas" személyiség? - fájdalom és affektív zavarok néhány összefüggése vizsgálatok tükrében

Hal Viktor

13:00 Ebédszünet

POSZTERSZEKCIÓ II. - Klinikai kutatások

Elnökök: Gádos Júlía - Gazdag Gábor

Önsértő magatartás vizsgálata budapesti serdülőknél

Horváth Lili Olga¹, Bálint Mária², Dallos Gyöngyvér^{3,4}, Farkas Luca³, Gádos Júlía³, Keresztény Ágnes^{1,4}, Mészáros Gergely³, Szentiványi Dóra⁵, Velő Szabina⁵, Sarchiapone Marco⁶, Carli Vladimir^{6,7}, Wasserman Camilla⁸, Hoven Christina⁸, Wasserman Danuta⁷, Balázs Judit^{9,3}

¹ELTE, Pszichológia Intézet, Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék, Budapest

²Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézménye, Budapest

³Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest

⁴Sermelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest

⁵ELTE PPK, Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest

⁶Department of Health Sciences, University of Molise, Molise, Olaszország

⁷Karolinska Institutet, Stockholm, Svédország

⁸Child Psychiatric Epidemiology of Columbia University, New York, USA

⁹ELTE PPK, Pszichológiai Intézet, Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék, Budapest

A serdülőkori internethasználat, az ADHD és a depresszió tüneteinek kapcsolata

Szentiványi Dóra¹, Bálint Mária², Dallos Gyöngyvér^{3,4}, Farkas Luca⁴, Gádoros Júlia⁴, Horváth Lili Olga⁵, Keresztény Ágnes^{5,3}, Mészáros Gergely³, Velő Szabina¹, Sarchiapone Marco⁶, Carli Vladimir^{6,7}, Wasserman Camilla⁸, Hoven Christina⁸, Wasserman Danuta⁷, Balázs Judit^{4,5}

¹ELTE PPK Pszichológia Intézet, Pszichológia Doktori Iskola

²Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézménye, Budapest

³Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest

⁴Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia Budapest

⁵ELTE, Pszichológia Intézet, Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék

⁶Department of Health Sciences, University of Molise, Molise, Olaszország

⁷Karolinska Institutet, Stockholm, Svédország

⁸Child Psychiatric Epidemiology of Columbia University, New York, USA

Minor fizikális anomáliák szkizofrén betegek hozzátartozói között. Szisztematikus áttekintés

Tényi Tamás¹, Hajnal András^{1,2}, Halmai Tamás², Herold Róbert¹, Simon Mária¹, Trixler Dániel², Varga Eszter², Fekete Sándor¹, Csábi György³

¹Pécsi Tudományegyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²Pécsi Tudományegyetem Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola

³Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika

Szociális kognitív eltérések szkizofrén páciensek első fokú hozzátartozói között. Szisztematikus áttekintés

Hajnal András^{1,2}, Herold Róbert¹, Varga Eszter³, Simon Mária¹, Halmai Tamás², Németh Nándor², Fekete Sándor¹, Trixler Dániel², Tényi Tamás¹

¹Pécsi Tudományegyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola, Pszichiátria Program

Depresszió előfordulása sclerosis multiplex betegek körében az alkalmazott megküzdési stratégiák tükrében

Hegedüs Katalin¹, Kárpáti Judit¹, Szombathelyi Éva¹, Simó Magdolna¹, Gonda Xénia²

¹Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest

²Semmelweis Egyetem Kútvolgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály

Olvasási nehézség spektrum melletti komorbid pszichiátriai zavarok gyermekeknél

Tárnokiné Törő Krisztina^{1,2}, Pers Kovács Gábor³, Horányi Eszter³, Miklósi Mónika^{3,4}, Balázs Judit^{3,5}

¹Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

²Vecsés Városi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Vecsés

³ELTE PPK, Pszichológiai Intézet, Fejlődés-, és Klinikai Gyermekpszichológiai Tanszék

⁴Heim Pál Gyermek Kórház Mentálhigiénéi Központ

⁵Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia

Néhány logikai hiba a DSM 5. kiadásában

Döme Péter, Demeter Zoltán, Gonda Xénia, Rihmer Zoltán

Semmelweis Egyetem, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest

Az ivóvíz arzéntartalma és az öngyilkossági ráta közötti lehetséges összefüggés vizsgálata: előzetes eredmények

Rihmer Zoltán^{1,2}, Hal Melinda³, Kapitány Balázs⁴, Gonda Xénia^{1,2}, Vargha Márta⁵, Döme Péter^{1,2}

¹*Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest*

²*Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Öngyilkosság Megelőző és Kutató Laboratórium, Budapest*

³*Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológia Intézet, Piliscsaba*

⁴*Központi Statisztikai Hivatal, Budapest*

⁵*Országos Környezetegészségügyi Intézet, Vízhygiénés Osztály, Budapest*

Az erotofóbia kockázati tényezőinek nemi eltérései

Török Imre András, Vincze Gábor

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Budapesti Központi Fogdából pszichiátriai szakvizsgálatra beutalt esetek retrospektív elemzése 2007-2014 közötti időszakból

Sörös Petra¹, Kiss Dániel Balázs¹, Kovács Petra¹, Pásztor Péter István², Kurimay Tamás¹

¹*Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza, Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály*

²*Páva-Medic Bt.*

2010-2014 között a drog indukálta pszichotikus állapotok előfordulása a Szent János Kórház Pszichiátriai Osztályán

Kovács Petra, Sörös Petra, Kiss Dániel Balázs, Arányi Viktória, Kurimay Tamás

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza, Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

A mentalizáció vizsgálata szkizofréniában Cartoon-teszttel

Katonai Zoltán Zsolt¹, Ritzl Andrea², Frecska Ede², Égerházi Anikó²

¹*Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, TDK hallgató*

²*Debreceni Egyetem Pszichiátriai Klinika*

13:00

Nagyelőadó terem

Lundbeck Abilify Maintena szimpózium

13:00

Szekció terem II.

Medicina Kiadó bemutatója

Elnökök: Vértés Gabriella - Szőnyi Gábor

Vértés Gabriella: **Hipnoterápiák 2. kiadás**

Szőnyi Gábor: **A pszichoterápia tankönyve 3. kiadás**

Igazságügyi Pszichiátria II.

Elnök: Vizi János

Szükség van-e Magyarországon korszerű igazságügyi pszichiátriára?

Vizi János

Nyíró Gyula Kórház, Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Sexuális Medicina Ambulancia

A gondnokság alá helyezés új szabályozása - avagy a szakorvos és a szakértő felelőssége

Szilágyi Simon

Fővárosi Önkormányzat, Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Krízisintervenció és Pszichiátriai Osztály - SE ÁOK Igazságügyi és Biztosítás - orvostani Intézet

A választójogból való kizárás pszichiátriai és jogi szempontjai

Baran Brigitta¹, Szemán Felicitasz²

¹SE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

²Fővárosi Törvényszék

Szentgotthárd bemutatkozik

Elnök: Kapócs Gábor

Helyzetjelentés a nyugati végekről: a legnagyobb hazai pszichiátriai betegotthon átalakításának tapasztalatai, 2011-14.

Kapócs Gábor, Takácsné Hargittai Beáta

Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd

Végeken.734 elmebeteg 30 évi szolgálata

Bittermann Évi

Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd

A képi kifejezés pszichológia különböző módszereinek alkalmazása pszichiátriai betegek ellátásában

Takács Marianna

Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd

En arche en ho logosz egy kervert diagnózisú, születése óta hátrányos helyzetű fiatalember terápiás lehetősége

Bittermann Évi

klinikai szakpszichológus Szentgotthárd

Közösségi bűn- és konfliktusmegelőző stratégia a szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonában

Bacsák Dániel

Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd

A pszichiátriai betegek EGÉSZ-sége

Vályi Péter, Kapócs Gábor

Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd

14:15

Nagyelőadó terem

Bemutakozik az OPAI Addiktológia

Elnökök: Németh Attila - Petke Zsolt

Mi folyik itt? Ellátás- és annak szervezése az OPAI Addiktológiai osztályán

Petke Zsolt¹, Schmidt Judit¹, Steinbach Zsolt¹, Oláh Péter², Gelsei Bernadett³, Olasz Anna¹

¹OPAI-Addiktológiai osztály

²Megálló Csoport Alapítvány a Szenvedélybetegekért

³Félúton Alapítvány

Disulfiram implantáció indirekt hatásai a józanság megtartásában

Olasz Anna

OPAI-Addiktológiai osztály

Terápiás rendszer az Addiktológián

Arzenovits Livia¹, Mészáros Piroska¹, Gelsei Bernadett², Oláh Péter³, Nagy István Miklós¹

¹OPAI-Addiktológiai osztály

²Félúton Alapítvány

³Megálló Csoport a Szenvedélybetegekért

A változás mérése Minnesota-modellben: spiritualitás vagy tudományosság?

Tóth András¹, Tremkó Mariann¹, Fazekas Zsolt¹, Zsély Anna², Golenya Éva¹, Petke Zsolt³

¹Nyíró Gyula Kórház – OPAI, Addiktológiai osztály, Minnesota részleg

²Önkéntes segítő, Minnesota részleg

³Nyíró Gyula Kórház – OPAI, Addiktológiai osztály

Hogyan diagnosztizálunk alkoholhasználati zavart?

Nagy István Miklós

OPAI, Addiktológiai osztály

Nagycsoport az MPT kongresszuson II. MACSOPE

Vezető: Milák Piroska

Neurobiológia

Elnökök: Czéh Boldizsár - Gonda Xénia

Gondolkodási keretek fellazulása, pszichotikus tünetek és a dopamin szerepe Parkinson-kórban

Polner Bertalan^{1,2}, Nagy Helga^{3,4}, Takáts Annamária⁴, Kéri Szabolcs^{1,2,5}

¹Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest

²Nyíró Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest

³Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest és Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest

⁴Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest

⁵Szegedi Tudományegyetem, Élettani Intézet, Szeged

Liquordiagnosztikai vizsgálatok Alzheimer-kórban

Zádori Dénes, Klivényi Péter, Szalárdy Levente, Vécsei László

SZTE ÁOK Neurológiai Klinika

A hippocampusz GABAerg interneuronjainak változása egy depresszió állatmodellben

Czéh Boldizsár¹, Kalangyáné Varga Zsófia¹, Wiborg Ove²

¹PTE KK Laboratóriumi Medicina Intézet

²Translational Neuropsychiatry Unit, Department of Clinical Medicine, Aarhus University, Denmark

Az Alzheimer-kór, az alvászavar és a Zn²⁺ homeosztázis közötti kapcsolat

Suvanjev Róbert Gábor¹, Suba Dóra-Ildikó², Penke Botond³, Datki Zsolt László⁴, Gábor Grecu Iosif¹, Brassai Attila Miklós⁵

¹I. Pszichiátria Klinika, Marosvásárhely

²Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem - hallgató

³SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet, SZTE Doktori Iskola

⁴Délalföldi Neeurobiológiai Tudásközpont

⁵Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Farmakológia tanszék

Bizonytal kéj az örület: affektív zavarok és affektív temperamentumok evolúciósan adaptív aspektusból

Gonda Xénia

Semmelweis Egyetem

14:15

Szekció terem III.

Gond(olk)ozzunk szinapszisokban! kerekasztal workshop

Elnök: Erdélyi Kálmán

Gond(olk)ozzunk szinapszisokban!

Erdélyi Kálmán¹, Nagy Tamás², Kuritár Eszter², Pálos Anna³, Pecze Anita⁴

¹Újpesti Mentálhygiénés Gondozóintézet, gondozóvezető főorvos

²Újpesti Mentálhygiénés Gondozóintézet, pszichológus

³Újpesti Mentálhygiénés Gondozóintézet, művészetterapeuta

⁴Újpesti Mentálhygiénés Gondozóintézet, vezető gondozónő

14:15

Szekció terem V.

Szinapszis és szintézis kerekasztal

Elnök: Harcos Péter

Szinapszis és szintézis: a depresszió neuropszichiátriai vonatkozásai

Harcos Péter¹, Ferencz Csaba¹, Hidasi Zoltán², Kálmán János³

¹Szt. Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest

²Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Budapest

³SZTE Pszichiátriai Klinikája, Szeged

14:15

Szekció terem VI.

Suicid risk assessment CME course II.

Elnökök: Marco Sarchiapone - Rihmer Zoltán

14:15

Szekció terem VII.

Katatím Imaginatív Pszichoterápia workshop

Elnök: Fadgyas Ildikó

A Katatím Imaginatív Pszichoterápia alkalmazása a pszichoterápiás gyakorlatban

Fadgyas Ildikó¹, Andriská Ildikó²

¹Szent Kristóf Szakrendelő, XI. Kerületi Pszichiátriai Gondozó

²Nyíró Gyula Kórház I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs osztály

15:45 Kávészünet

16:00

Előadóterem I.

MPT Fórum

Elnökök: Molnár Károly - Lehoczky Pál - Sós Éva - Purebl György

17:15

Nagyelőadó terem

Servier szimpózium - Vissza a jövőbe az Ördög ügyvédjével: Antidepresszív terápia régen és most

Elnök: Bánki M. Csaba

Előadók: Németh Attila

Moretti Magdolna

Mód László

18:45

Nagyelőadó terem

Kulturális program - Fogadás



escital[®]
10 mg escitalopram



Minden helyzetben
nyugodtan



Escital[®] 10 mg 28* filmtabletta rövidített alkalmazási előírás (ATC kód: N06AB10)

Minőség és mennyiségi összetétel: 10 mg escitalopram tablettként. **Terápiás javallatok:** major depresszió, pánikzavar, szociális- és generalizált szorongásos zavar, kényszerbetegség. **Adagolás és alkalmazás:** Szokásos kezdő napi adagja pánikzavarban 5 mg, egyéb javallatokban 10 mg. Maximális napi adagja 20 mg. Gyógyszerelhagyás fokozatos dóziscsökkentéssel javasolt. Idős korban, vesé- és májbetegségek esetén, illetve CYP2C19 metabolizálókánnál adagmódosítás lehet szükséges. **Ellenjavallatok:** Túlerékenység, egyidejű MAO-gátló kezelés, 15 év alatti életkor, lehetséges megnyúlt QT szindróma, egyidejű QT nyúló szerekkel. **Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** Ínygyulladás, ischaemiás szívbetegség, közepesnél kisebb myocardialis infarctus, nem megfelelően kezelt szívritmuszavarok, elektrolit-zavarok, aritmiák, pánikos szorongás, görcsrohamok, nániás diabetes, öngyilkosság, alkoholis, pszichomotoros nyugtalanság, hiponatremia (SIADH), hasnyálmirigy, ECT, szerotonin szindróma, zártzugi glaucoma. **Gyógyszerköcsönhatások és egyéb interakciók:** MAO gátlók, QT nyúló szerek, szorongásos szerek, görcsrohamok elleni szerek, lithium, triptánok, orális antikoagulánsok, NSAID-ok, alkohol, hypokalaemiát és hypomagneziemiát okozó szerek, CYP2C19 gátlók (pl. omeprazol, ezomeprazol, fluvoxamin, lansoprazol, itoprazol), cimetidin, CYP2C19-en metabolizálódó szerek, CYP2D6-en metabolizálódó szerek (pl. fentanyl, propafenon, metoprolol, desipramin, klonopin, nortriptilin, iszapropin, lorazepam, haloperidol). **Terhesség és szoptatás:** Nem alkalmazható terhesség alatt, ha csak az egyetemesen nem indokolt az első trimesztérig gondos megfigyelése után. Szűrését ajánl az anya nem szoptatott. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** leggyakrabban fejfájás, fáradtság.

Bővebb információkért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását: www.egis.hu

Alkalmazási előírás OGYI-szám: OGYI/14448/2013, OGYI/14449/2013, OGYI/14450/2013, OGYI/14452/2013.

Alkalmazási előírás dátuma: 2009.07.24./2013.07.04.

Árnyéktábla: Escital[®] 10 mg filmtabletta 28* fogás: 2 432 Ft, normatív táblán: 586 Ft, normatív árdíj: 1 946 Ft, E900 71a2 táblán: 2 108 Ft, árdíj: 324 Ft.

Termékeink árvaltoztatásaival kapcsolatos információkért forduljon orvosollatagunk kollégáinkhoz, illetve ezekről tájékozódhat az Országos Egységgyártási Paraszat honlapján: www.ogp.hu

EGIS

További információk: Egis Gyógyszergyár Zrt. Onkológia és CNS üzletág,
1134 Budapest, Lehel u. 15., tel.: 469-22-22, fax: 469-24-59,
e-mail: marketing@egis.hu, honlap: www.egis.hu
Lezárás dátuma: 2014.12.18.

BUSINESS 2014
Superbrands

MBI MAGYAR BRANDS 2014



REXETIN® az életöröm

paroxetin



RICHTER GEDEON

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Szakorvosi Marketing Osztály: 431 4907 www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505 7032 drugsafety@richter.hu

REXETIN® Gyógyszerkészítmény megnevezése: Rexitin 20 mg filmtabletta, Rexitin 30 mg filmtabletta. **Hatóanyag:** paroxetin. **Terápiás javallatok:** Depresszió kezelése, beleértve a szorongással társult eseteket is, valamint a betegség relapszusának megelőzése, pánikbetegség kezelése és a relapszus megelőzése, szociális fóbia, poszttraumás stressz betegség és generalizált szorongásos megbetegedés kezelése. **Ellenjavallatok:** A készítmény bármely összetevőjével szembeni ismert túlérzékenység. A paroxetin nem adható együtt MAO-gátlóval, ill. az utóbbi elhagyását követő két héten belül. A paroxetin tryptophannal együtt nem adható, gyermekkorban nem alkalmazható. **Mellékhatás:** Aluszékonyság, álmatlanság, étvágycsökkenés, szédülés, fejfájás, homályos látás, izzadás, a koncentrációképesség zavara. **Figyelmeztetés:** A készítmény nem alkalmazható 18 évesnél fiatalabb betegek kezelésére. **Rendelhetőség:** Csak vényre kiadható gyógyszer. **Teljes ár:** Rexitin 20 mg filmtabletta 30x: 1440 Ft, Rexitin 30 mg 30x: 2099 Ft. **TB támogatás:** EU. 90%-os támogatás vehető igénybe a 7/a1 igénypontnak megfelelően. **Hangulatzavarok:** neurotikus és stresszhez társuló és szomatiform rendellenességek diagnózisa esetén a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétől számított 12 hónapig – a háziorvos rendelheti. Rexitin 20 mg filmtabletta 30x: 344 Ft (EU 7/a1 esetén: 1238 Ft), Rexitin 30 mg filmtabletta 30x: 525 Ft (EU 7/a1 esetén: 1889 Ft). **Térítési díj:** Rexitin 20 mg 30x: 1096 Ft (EU 7/a1 esetén: 202 Ft), Rexitin 30 mg filmtabletta 30x: 1574 Ft (EU 7/a1 esetén: 210 Ft). Az esetleges változások a www.oep.hu honlapon tekinthetők meg. **Forgalomba hozatali OGYI engedély száma:** Rexitin 20 mg filmtabletta: OGYI-T-7931/01, Rexitin 30 mg filmtabletta: OGYI-T-7931/02. **További részletes információkat az alkalmazási előírat tartalmaz!**
Az utolsó jóváhagyott alkalmazási előírat dátuma: 2012.01.27. Lezárás dátuma: 2014.10.14.

Plenáris előadások

Elnökök: Janka Zoltán - Frecska Ede

Metabolikus, hormonális és immun tényezők szerepe a mentális zavarok kialakulásában: Az agy és attól "délre"...

Sarnyai Zoltán

Laboratory of Psychiatric Neuroscience, James Cook University, Ausztrália

Szem nem marad szárazon - Psycholacrimologia Szegediensis

Kálmán János

SZTE Pszichiátriai Klinika

10:45 Kávészünet

Pszichiátriai rehabilitáció és gondozás

Elnökök: Magyar Iván György - Simon Lajos

Közösen a pszichiátriai betegek felépüléséért - Egészségügyi és szociális segítők céljai és eszközei a közösségi pszichiátriai ellátásban

Simon Lajos¹, Pucsek József²

¹Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika-Integrált Községi Pszichiátriai Csoport

²Moravcsik Alapítvány-Integrált Községi Pszichiátriai Csoport

Mindfulness, mint tényeken alapuló kezelés a rehabilitációban

Ljavinyec István, Mile Andrea

Gálfi Béla Kh.

Gondozás, szakrendelés, közösségi ellátás a Forrásházban

Magyar Iván György, Haszmann Andrea

Kispesti Egészségügyi Intézet Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó és Szakrendelő, Budapest (Forrásház)

Bemutatkozik a Nyíró Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Évészavar Részlege

Varga Rita, Boross Viktor, Fialáné Szabó Judit

Nyíró Gyula Kórház, I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

Közösségi felelősség és terápiás folyamat a Thalassa Ház terápiás közösségében

Valkó Lili, Zalka Zsolt, Kenézlői Eszter

Segély Helyett Esély Alapítvány - Thalassa Ház

Kulturális tényezők

Elnökök: Krékits József - Ormay István

Abszurd végkifejlet, a műalkotás mint ellenség - gondolatok Gogol életéről

Szabó András

Nyíró Gyula Kórház, I. Pszichiátriai és Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

Oidipusz létbeteljesítése

Krékits József

Lélekszínvonal Kft.

A hiszékenységek pszichológiája

Lakatos László

Forum Humanum Pszichiátriai Magánrendelés

A siratóéneklés a magyar népi hagyományban és annak mentálhigiénés szerepe

Wernigg Róbert

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Eger

Pszichotikus zavarok

Elnökök: Szendi István - Szekeres György

Mentalizáció („theory of mind”) részkomponenseinek vizsgálata

Kopacz Erika, Makkos Zoltán, Kéri Szabolcs

Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest

Kötődés és szülői bánásmód vizsgálata pszichotikus betegek két csoportjában

Halmi Tamás¹, Tényi Tamás²

¹SE ÁOK Kótvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály

²Pécsi Tudomány Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Biológiai markerek a későbbi pszichózis és az erőszakos viselkedés előrejelzésében

Halmi Tamás¹, Csábi György², Antal Albert³, Benke Bálint³, Jeges Sára⁴, Tényi Tamás⁵

¹PTE ÁOK Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola

²PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika

³Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

⁴PTE Egészségtudományi Kar

⁵PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A mentalizációs működés szkizofrén és drog (kannabisz) indukálta szkizofrénia spektrum betegeknél, a szociális kapcsolati háló szerepe

Jakab Judit, Makkos Zoltán, Kéri Szabolcs

Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest

A szkizofrénia új alcsoportosításával az asszociációs kérgi mezők kiterjedt, kétoldali károsodása tárult fel

Szendi István¹, Szabó Nikoletta², Domján Nóra¹, Kincses Zsigmond Tamás², Racsmány Mihály³, Palkó András⁴, Vécsei László², Janka Zoltán¹

¹*Szegedi Tudományegyetem, Pszichiátriai Klinika, Szeged*

²*Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged*

³*Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kognitív Tudományi Tanszék, Budapest*

⁴*Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika, Szeged*

11:00

Szekció terem I.

Nagycsoport az MPT kongresszuson III. MACSOPE

Vezeti: Milák Piroska

11:00

Szekció terem II.

Farkmakoterápia

Elnökök: Fekete Ferenc - Makkos Zoltán

Fejlődés a szexuális problémák kezelésében

Fekete Ferenc

Mr Clinic Kft

Pszichiátriai rehabilitációban a testtömegindex változása antipszichotikus terápia mellett különböző kórképekben

Nagy Judit

Cholnoky Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály

Az Alzheimer demencia kezelésének jelene és jövője

Barabássy Ágota

Richter Gedeon Nyrt

Quetiapine indukálta Pisa-szindróma

Ekler Katalin

Mohácsi Kórház, Pszichiátria

11:00

Szekció terem III.

Pszichoterápiás kompetenciák workshop

Elnökök: Bokor László - Szőnyi Gábor

Pszichoterápiás kompetenciák az ambuláns pszichiáteri gyakorlatban: csapda, segítség vagy akadály?

Bokor László, Szőnyi Gábor

MentalPort Kft

11:00

Szekció terem V.

Szuicidológia

Elnökök: Kalmár Sándor - Oravecz Róbert

Az öngyilkosság megelőzés kihasználatlan lehetőségei Magyarországon

Kalmár Sándor

KALM-R Pszichiátriai BT Kecskemét

A sámsoni öngyilkosság a transzkulturális búcsúlevél elemzés tükrében

Oravecz Róbert

Ormoszi Pszichiátriai Kórház

A háziorvosi szolgálat szerepe és lehetőségei az öngyilkosság megelőzésében

Kalmár Sándor

KALM-R Pszichiátriai Bt Kecskemét

12:30

Kongresszusi terem

Záró plenáris ülés, díjátadás

Elnökök: Molnár Károly - Harmatta János



Ütős megoldás

Egyedülálló hatásmechanizmus,
kiváló szelektivitás



RICHTER GEDEON

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Szakorvosi Marketing Osztály: 06-1-431-4907, www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 06-1-505-7032, Fax: 06-1-431-5954, drugsafety@richter.hu

SCIPPA® Gyógyszerkészítmény megnevezése: Scippa 5 mg filmtabletta, Scippa 10 mg filmtabletta, Scippa 15 mg filmtabletta, Scippa 20 mg filmtabletta.
Hatóanyag: escitalopram. **Terápiás javallatok:** Depressziós epizódok, pánikzavar (agorafóbiával vagy anélkül), szociális fóbia, generalizált szorongásos megbetegedés, kényszerbetegség kezelése. **Ellenjavallatok:** A készítmény bármely összetevőjével szembeni ismert túlérzékenység. Az escitalopram nem adható együtt MAO-gátlóval. **Mellékhatás:** Aluszékonyság, szédülés, álmatlanság, testtömeg növekedés, ájszítás, hányinger, hasmenés, szájszárazság, fokozott verejtékezés, fáradtság, szorongás, nyugtalanság. **Figyelmeztetés:** A készítmény nem alkalmazható 18 évesnél fiatalabb betegek kezelésére. **Rendelhetőség:** Csak vényre kiadható gyógyszer. **Teljes ár:** Scippa 5 mg filmtabletta 30x: 1253 Ft, Scippa 10 mg 30x: 2510 Ft, Scippa 15 mg filmtabletta 30x: 3743 Ft, Scippa 20 mg filmtabletta 30x: 6817 Ft. **TB támogatás:** Eü. 90%-os támogatás vehető igénybe a 7/a2 igénypontnak megfelelően: „Hangulatzavarok, neurotikus és stresszhez társuló és szomatiform rendellenességek diagnózisa esetén a pszichiáter szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétől számított 12 hónapig – a háziorvos rendelheti. Scippa 5 mg filmtabletta 30x: 1128 Ft, Scippa 10 mg filmtabletta 30x: 2259 Ft, Scippa 15 mg filmtabletta 30x: 3369 Ft, Scippa 20 mg filmtabletta 30x: 6135 Ft. **Térítési díj:** Scippa 5 mg filmtabletta 30x: 125 Ft, Scippa 10 mg filmtabletta 30x: 251 Ft, Scippa 15 mg filmtabletta 30x: 374 Ft, Scippa 20 mg filmtabletta 30x: 682 Ft. Az esetleges változások a www.oep.hu honlapon tekinthetők meg. **Forgalomba hozatali OGYI engedély száma:** Scippa 5 mg filmtabletta: OGYI-T-21008/03, Scippa 10 mg filmtabletta: OGYI-T-21008/08, Scippa 15 mg filmtabletta: OGYI-T-21008/13, Scippa 20 mg filmtabletta: OGYI-T-21008/18. További részletes információkat az alkalmazási előírat tartalmaz!
RGD: 80091/HU Lezárás dátuma: 2014. 11. 24. Az utolsó jóváhagyott alkalmazási előírás dátuma: 2013. 10. 16.

Szerzői index

Ábrahám Ildikó	39	Bárányné Jámbori Szilvia	43
Ács Pongrác	58	Barna Bianka	35, 43
Ádám Szilvia	37	Battonyai Tünde	37
Amering, Michaela	33	Belső Nóra	52
Andrássy Gábor	30	Bélteczki Zsuzsanna	33
Andriská Ildikó	65	Benke Bálint	70
Angi Zoltán	56	Benkovits Judit	37
Angster Mária	49	Berán Eszter	47, 48, 54
Antal Albert	70	Bérdi Márk	32
Antal Edit	42	Bereny Sophie	43
Antos Zsolt	45	Betlehem József	57, 58
Apáti Ágota	38	Bircher Julianna	48
Arányi Viktória	61	Birchner Julianna	40
Árkovits Amaryl	55	Bíró Edit	42
Arzenovits Livia	63	Bíró Gyula	58
Áspán Nikoletta	36	Bitter István	29, 38
Bacsák Dániel	63	Bittermann Évi	62
Bácskai Erika	35, 44	Bjelik Anna	47
Bagi Mária	55	Blazsek Péter	49
Balázs Anett Mária	44	Bódi-Kiss Zsófia Eszter	45
Balázs Judit	36, 50, 54, 55, 59, 60	Bokor László	72
Bálint Mária	59, 60	Boros Edit	31
Bálint Sára	38	Boross Viktor	69
Balogh Livia	38	Böhm Mónika	39
Balog Piroska	37	Brassai Attila Miklós	64
Bánki M. Csaba	66	Braun Eszter	42
Bányai Éva	58	Brindza Nóra	54
Barabás Katalin	36, 41	Buchan Gyöngyi	38
Barabássy Ágota	71	Carli Vladimir	59, 60
Baraczka Krisztina	30	Czéh Boldizsár	64
Baradits Máté	38	Czobor Pál	32, 38
Baran Brigitta	62	Csabai Márta	36

Csábi Györgyi	60, 70	Farkas Luca	59, 60
Császár Nagy Noémi	58	Fazekas Zsolt	63
Cserép Edina	44, 57	Feberey, Jean-Yves	43
Cserhádi Zoltán	37	Fehér Ágnes	35, 37
Csernyák Péter	39	Fekete Ferenc	71
Cseszkó Géza	57	Fekete Sándor	60
Csigó Katalin	36, 56	Fekete Zita	34, 57
Csomós András	55	Fenyvesi Andrea	55
Csorba József	31	Ferencz Csaba	65
Dallos Gyöngyvér	54, 55, 59, 60	Fialáné Szabó Judit	69
Datki Zsolt László	64	Fodor Tamás	54
Dávid József	31	Frecska Ede	33, 34, 44, 61
Dávid Tamás	58	Friedner Ann	37
Demeter Gyula	56	Funk Sándor	30, 57
Demeter Zoltán	61	Gaál Magdolna	46
Déri Judit	54	Gábos, Grecu Iosif	64
Dobó Katalin	28	Gádoros Júlia	54, 55, 59, 60
Dobó Zsófia	56	Gajdos Ágoston	46
Domján Nóra	71	Gál Béla	41
Döme Péter	61	Gallai Mária	39
Drótos Gergely	34, 46	Garbett, Krassimira A.	34
Égerházi Anikó	61	Gazdag Gábor	30
Egri Tímea	35, 42, 44	Gazdag Gábor László	41, 42, 47, 57
Ekler Katalin	57, 71	Gelsei Bernadett	63
Elek István	32	Gerevich József	29, 35, 42, 43, 44, 45
Endrődi Renáta	35	Girasek Edmond	35
Englert Tímea	55	Golenya Éva	63
Eörsi Dániel	28	Gonda Xénia	46, 60, 61, 64
Erdélyi Ágnes	42, 48	Görbe Katalin	31
Erdélyi Kálmán	65	Greminger Nóra	34
Erdélyi Rita	55	G, Tóth Anita	44
Erős József	57	Guinea, Ricardo	33
Fadgyas Ildikó	65	Győrffy Zsuzsa	35, 36, 37
Farkas Judit	43, 44	Győri-Dani Dóra	43

Hajduska-Dér Bálint	54	Janacsek Karolina	47
Hajduska-Dér Noémi	32	Janka Zoltán	34, 35, 37, 45, 46, 71
Hajnal András	60	Jeges Sára	70
Hajnal Luca	47	Juhász Anna	37
Halász József	36	Kakuszi Brigitta	38
Halász Zita	39	Kalanyáné Varga Zsófia	64
Halmai Tamás	60, 70	Kálmán János	37, 42, 65, 69
Hal Melinda	61	Kálmán L. János	46
Hal Viktor	59	Kálmán Sára	34, 42
Hamula János	30	Kalmár Sándor	57, 72
Haraszi László	48	Kancsev Alexander	34, 57
Harcos Péter	65	Kapitány Balázs	61
Hárdi István	29	Kapitány-Fövény Máté	43, 44
Harmatta János	31	Kapócs Gábor	62, 63
Harrach Andor	28, 39, 46	Kappéter István	40
Harsányi András	36, 56	Kara Borbála	56
Haszmann Andrea	69	Kárpáti Judit	60
Hathy Edit	38	Kárpáti Róbert	41
Hatta-Szilágyi Orsolya	35	Katonai Zoltán Zsolt	61
Havancsák Rózsa	46	Kavetzky Péter	41
Hegedüs Katalin	60	Keleti András	33
Hermán Levente	37	Kemény Lajos	46
Herold Róbert	50, 60	Kenézli Eszter	69
Hidasi Zoltán	65	Keresztény Ágnes	54, 55, 59, 60
Hirsch Tibor	53	Kéri Szabolcs	36, 64, 70, 71
Homolya László	38	Kincses Zsigmond Tamás	71
Horányi Eszter	60	Kiss Anna	43, 44
Horváth Janka	43, 44	Kiss Dániel Balázs	61
Horváth Klára	31	Kiss Eszter	37
Horváth Lili Olga	36, 59, 60	Kiss Tibor Cece	31
Hoven Christina	59, 60	Kiss Zoltán	48
Hullám István	41	Klein Isabella	37
Jakab Judit	71	Klivényi Péter	64
Jakab Krisztina Ágnes	45	Kocsis-Bogár Krisztina	40

Komoly Sámuel	59	Matuszka Balázs	35, 44
Kopacz Erika	70	Mészáros Gergely	59, 60
Korade Zeljka	34	Mészáros Piroska	63
Kovács Emese	45	Mészáros Veronika	40
Kovács Eszter	30	Miklósi Mónika	40, 54, 55, 60
Kovács Petra	61	Milák Piroska	41
Kőváry Zoltán	29	Milán Flóra	47
Kövesdi Andrea	39	Mile Andrea	69
Krékits József	70	Mirnic Károly	34
Kugler Gyöngyi	53	Mód László	66
Kui Róbert	46	Moldovan Csilla	46
Kulja András	54	Molnár Beáta	30, 57
Kurimay Dóra	41	Molnár Judit	58
Kurimay Tamás	31, 57, 58, 59, 61	Móré E. Csaba	46
Kuritár Eszter	34, 65	Moretti Magdolna	66
Kuritárné Szabó Ildikó	33	Must Anita	34
Laczko Katalin	48	Nagy Attila István	34
Lakatos Enikő	37	Nagy Beáta Magda	40
Lakatos László	70	Nagy Enikő Éva	46
Láng András	48	Nagy Helga	64
László Krisztina	57	Nagy István Miklós	63
Lázár Alpár	56	Nagy Judit	71
Ledneczky Anikó	35	Nagy Katalin	57
Lehóczky Pál	48	Nagy Tamás	65
Ljavinyec István	69	Nagyfi Richárd	52
Magyar Iván György	69	Németh Adrienn	31
Magyar Lóránt	30	Németh Attila	36, 66
Majer Réka	34	Németh Dezső	47
Major Melinda	39	Németh Kornél	38
Makkos Zoltán	70, 71	Németh Nándor	60
Marjai Kamilla	42	Németh Rita	30
Marjai Kamilla Diána	44	Németh Viola Luca	34
Márta Zoltán	46	Nistor Aniko	37
Máté Orsolya	55	Nistor Anikó	37

Nistor Katalin	37	Pongrácz Rita	32
Nyári Tibor	41	Prievara Dóra Katalin	30
Oláh Péter	63	Pucsek József	69
Olajos-Szabó Alexandra	37	Pulay Attila	50
Olasz Anna	63	Purebl György	28, 31, 58
Oravec Róbert	72	Rácz Anna	47
Paál Emőke	41	Rácz Lajos	41
Pajkossy Péter	56	Racsmány Mihály	29, 56, 71
Pákási Magdolna	37, 42	Radics Dóra	47
Palik Éva	42	Rajkai Csaba	36, 56
Palkó András	71	Rebouillat, Carine	43
Páros Anna	65	Reinhardt Melinda	35, 45
Pálosi Vivien	29	Réthelyi János	37, 38
Pap Csaba Zsolt	32	Richmann, Mara Joy	47
Papp Barbara	48	Rigó Péter	43, 44
Papp Szilvia	38	Rihmer Zoltán	46, 53, 61
Papp-Zipernovszky Orsolya	36	Ritzl Andrea	61
Papp Zoltán	32	Rózsa Sándor	35
Pásztor Péter István	61	Salavec Gyöngyvér	42
Pataki Patrícia Andrea	43, 44	Sarchiapone, Marco	53, 59, 60
Pataki Zoltán	31	Sarkadi Balázs	38
Pecze Anita	65	Sarnyai Zoltán	69
Pék Emese	57, 58	Scapinyák Brigitta	42
Penke Botond	64	Schmidt Judit	63
Perczel-Forintos Dóra	40, 47	Shelton, Richard C.	34
Pers Kovács Gábor	60	Silling Tibor	55
Pethő Ildikó	35	Simó Magdolna	60
Petke Zsolt	63	Simon Lajos	45, 54, 69
Pezenhoffer Ibolya	29	Simon Mária	60
Pikó Bettina	30	Simor Péter	56
Pitta Ana	33	Slezák Adrienn Ilona	32
Platthy István	29	Soltész Péter	47
Pléh Csaba	47	Somogyi Klára	55
Polner Bertalan	64	Sonnevend Mária	39

Sörös Petra	61	Takács Marianna	62
Stark András	49	Takácsné Hargittai Beáta	62
Stauder Adrienne	37, 48	Takács Rozália	41
Steinbach Zsolt	63	Takáts Annamária	64
Strényer Zsuzsanna	40, 48	Tárnoki Ádám Domonkos	35
Suba Dóra-Ildikó	64	Tárnoki Dávid László	35
Susánszky Éva	32, 48	Tárnokiné Törő Krisztina	60
Suvanjeiev Róbert Gábor	64	Tar Zsuzsa	49
Szabó András	70	Tényi Tamás	44, 50, 60, 70
Szabó Csilla	36	Terenyi Zoltán	41
Szabó Gábor	32	Tevik, Lovseth Lise	37
Szabó Nikoletta	71	Till Zsolt	41
Szabó Pál	46	Tombor László	38
Szabó Tünde	43, 44	Tóth András	63
Szabó Zsuzsa	47	Tóth Mónika Ditta	31, 58
Szalai Tamás Dömötör	42	Török Imre András	61
Szalárdy Levente	64	Tremkó Mariann	63
Szántó Eszter	34	Trixler Dániel	60
Szántó Zsuzsa	32, 43	Tulics Miklós	54
Székely András	31, 58	Tullner Gabriella	42
Szekeres György	50	Turjányi Katalin	43
Szemán Felicitasz	62	Unoka Zsolt	40, 47, 48
Szendi István	71	Urbán Ildikó	32
Szentiványi Dóra	36, 55, 59, 60	Urbán Róbert	40
Szilágyi Simon	32, 62	Valkó Lili	69
Szilárd János	30	Vályi Péter	63
Szlankó János	42	Váradí Enikő	55
Szombathelyi Éva	60	Varga Eszter	60
Szócs Katalin	37	Varga Éva Júlia	44
Szóllósi Ágnes	56	Varga Rita	69
Szőnyi Gábor	72	Varga-Tana, Ünige	33
Szőnyi László	39	Vargha Márta	61
Takács Barnabás	54	Várhelyi Klára	47
Takács Éva Judit	28, 45	Várnai Nikoletta	39


Vass Edit	34, 57	Vőfély Gergő	38
Vass Zoltán	45	Wágner László	54
Vécsei László	64, 71	Wang Lily	34
Velő Szabina	55, 59, 60	Wasserman Camilla	59, 60
Vereczkei Andrea	34	Wasserman Danuta	59, 60
Veress Albert	46	Wernigg Róbert	32, 49, 70
Veress Éva	46	Wiborg Ove	64
Vértés Gabriella	58	Winter Zsuzsa	44
Vicsi Klára	54	Zádori Dénes	64
Vida Péter	36	Zalka Zsolt	69
Vincze Ágnes	47	Zsédel Krisztina	45
Vincze Gábor	61	Zsély Anna	63
Vitkai Éva	48	Zsombók Terézia	31
Vizi János	28, 45, 53, 62		
Vizin Gabriella	40, 48		





Kiállítók


Kiállító	emelet
Actavis Hungary Kft.	Átrium
Animula Kft.	Átrium
Berlin-Chemie/A.Menarini Kft.	Átrium
Angelini Pharma Magyarország Kft.	Átrium
Egis Gyógyszergyár Zrt.	Átrium
G.L.Pharma M.K.K.K.	Átrium
Janssen-Cilag	Átrium
Lilly Hungária Kft.	Átrium
Lundbeck Hungaria Kft.	Átrium
LUX Dombi-Banila 2013 Kft.	Átrium
Magyar Pszichiátriai Társaság	Átrium
MedAdherence Kft.	Átrium
Medicina Könyvkiadó Zrt.	Átrium
Oriold & Társai Kft.	Átrium
ORMA 2000 Kft.	Átrium
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.	Átrium
POLFA Tarchomin S.A.	Átrium
Richter Gedeon	Átrium
Schwabe Hungary Kft.	Átrium
Servier Hungária Kft.	Átrium
TEVA	Átrium

A Budapest Art Brut Galéria kiállítja az art brut és outsider művészek alkotásait, amelyek a 2014. évi PsychArt24 művészeti maratonon készültek.









Transzfer menetrend

TRANSZFER MENETREND							
Busz felirat	Szállodák	Január 29. Csütörtök REGGEL	Január 29. Csütörtök ESTE	Január 30. Péntek REGGEL	Január 30. Péntek DÉLUTÁN	Január 30. Péntek ESTE	Január 31. Szombat REGGEL
MPT Vándorgyűlés Bella hotel	Bella Hotel	08:30 - 09:30 30 percenként	18:45 - 20:45 30 percenként	07:30 - 09:30 30 percenként	16:00 - 18:00 Kongresszusi Központtól a szállodákhoz Minden egész órában	*22:00 - 02:00 30 percenként	07:30 - 10:00 30 percenként
MPT Vándorgyűlés Tisza ALFA hotel	Tisza Alfa Hotel						
MPT Vándorgyűlés Hotel Forrás	Hotel Forrás						
MPT Vándorgyűlés Tisza SPORT hotel	Tisza Sport Hotel						
* JANUÁR 30-ÁN ESTE A GÁLA VACSORA UTÁN 22,00 -02,00 ÓRA KÖZÖTT A KÖVETKEZŐ SZÁLLODÁKHOZ INDULNAK A BUSZOK: NOVOTEL-MÁTRIX-TÍMÁR HÁZ-HOLDFÉNY FORRÁS-TISZA SPORT BELLA HOTEL TISZA ALFA HOTEL							

Az alábbi szállodáktól a Kongresszusi Központ gyalogosan vagy helyi tömegközlekedéssel gyorsan megközelíthető!

Séta távolságra lévő szállodák:

Art Hotel, Dóm Hotel, Família panzió, Kata panzió, Korona Hotel, Mozart Hotel, Palma panzió, Hotel Soleil, Tisza Hotel, Tiszavirág Műemlékház

Tömegközlekedéssel elérhető szállodák

Holdfényszállás – 4-es villamos

Mátrix hotel – 4-es villamos

Novotel Szeged – 4-es villamos

Tímárház Panzió – 4-es villamos

Villamos jegyeket a szegedi pályaudvaron 6,00-20,00 óra között, az Ügyfélszolgálati irodában (Deák Ferenc u.31.) 7,45-17,00 óra között vásárolhatnak, de általában az üzletekben, lottózókban is kaphatók.

A vonaljegy ára elővételen 310 Ft, a járművön (ahol erre lehetőség van) 400 Ft.

10 db-os gyűjtőjegy 2.950 Ft.



MAGYAR PSZICHIÁTRIAI TÁRSASÁG
XIX. VÁNDORGYŰLÉSE - SZEGED 2015



www.mptpszichiatria.hu/szeged2015

XEPLION®

Antipszichotikum a szkizofrénia kezelésére,



havonta egyszer

XEPLION 25 mg, 50mg, 75 mg, 100mg, 150 mg retard szuszpenziós injekció. XEPLION 150 mg és XEPLION 100 mg retard szuszpenziós injekció (a kezelés megkezdésére szolgáló kiserelés 1 Xeplion 150 mg kiserelést és 1 Xeplion 100 mg kiserelést együttesen tartalmaz). Farmakoterápiás csoport: Psycholeptikumok, egyéb antipszichotikumok, ATC kód: N05AX13. **A Xeplion terápiás javallata:** A XEPLION paliperidonnal vagy riszperidonnal stabilizált, feladott szkizofrén betegek fenntartó kezelésére javallott. Az orális paliperidon vagy a riszperidon kezelésre korábban reagáló, változtatott feladott szkizofrén betegeknek a XEPLION akkor is alkalmazható, ha megelőzően nem történt stabilizálás orális antipszichotikummal, és a pszichotikus tünetek enyhék vagy közepesen súlyosak, valamint hosszú hatású injekciós kezelés szükséges. **Adagolás és alkalmazás:** Ajánlott a XEPLION alkalmazását a kezelés 1. napján 150 mg-os dózissal elkezdni, amelyet egy héttel később (8. nap) 100 mg dózis követessen. A terápiás koncentráció gyors elérése céljából a gyógyszerint mindkét esetben a deltoid izomban kell injektálni. A javasolt havi fenntartó dózis 75 mg. Néhány betegnél azonban az egyéni tolerálhatóság és/vagy hatásosság alapján a javasolt 25-150 mg-os tartományon belül előnyösebb lehet alacsonyabb vagy magasabb dózis alkalmazása. A túlsúlyos vagy elhízott betegeknek a felső tartományba eső dózisok alkalmazása lehet indokolt. A második dózis követően a havi fenntartó dózisok vagy a deltoid izomban vagy a gluteális izomban adhatók. A fenntartó dózis havonta módosítható. A XEPLION kizárólag intramuscularisan adható. Adózis intramuscularisan vagy subcután nem alkalmazható! Az 1. és a 8. nap kezdő dózisokat a terápiás koncentráció gyors elérése céljából mindkét esetben a deltoid izomban kell beadni. A második dózis követően a havi fenntartó dózisok a deltoid izomban vagy a gluteális izomban adhatók. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával, a riszperidonnal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység. **Különleges figyelemre méltó hatások és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** A XEPLION akut agitált vagy súlyos pszichotikus állapotban lévő betegek kezelésére, amikor a tünetek azonnali enyhítése szükséges, nem alkalmazható. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** A klinikai vizsgálatokban a leggyakrabban jelentett, gyógyszer okozta mellékhatások a következők voltak: inszomnia, fejfájás, felső légúti fertőzés, reakció az injekció beadási helyén, parkinsonizmus, súlymérések, akathisia, agitatio, szédülés/somnolencia, hányinger, constipatio, székülés, csont- és izomrendszeri fájdalom, tachycardia, tremor, hasi fájdalom, hányás, diarrhoea, fáradtság és dystonia. Ezek közül az akathisia és szédülés/somnolencia tűnt dózissfüggőnek. A klinikai vizsgálatok során a XEPLION-nal kezelt betegekben jelentett nagyon gyakori és gyakori mellékhatások az alábbiak: **Nagyon gyakori:** inszomnia, fejfájás. **Gyakori:** felső légúti fertőzés, húgyúti fertőzés, influenza, hyperprolaktinaemia, hyperglykaemia, súlymérések, súlycsökkenés, emelkedett plazma trigliceridszint, agitáció, depressio, szorongás, parkinsonizmus, akathisia, szédülés/somnolencia, dystonia, székülés, dyskinésia, tremor, bradycardia, tachycardia, hypertensio, köhögés, orrdugulás, hasi fájdalom, hányás, hányinger, constipatio, diarrhoea, dyspepsia, fogfájás, emelkedett transzamináz-szint, bőrkörvén, csont- és izomrendszeri fájdalom, hátfájdalom; pyrexia, asthenia, fáradtság, reakció az injekció beadási helyén. **Túladagolás:** A várható jelek és tünetek, mint pl. álmoság és szédülés, tachycardia és hypotensio, QT-megnyúlás és extrapiramidális tünetek általában a paliperidon ismert farmakológiai hatásainak fokozódásából származnak. Orális paliperidonnal túladagolt betegeknél torzode de pointes és ventricularis fibrilláció fellépéséről számoltak be. Akut túladagolás esetén többszörös gyógyszer bevetéllére is gondolni kell. A paliperidonnak nincs specifikus antidótuma. Általános supportív kezelést kell alkalmazni. A légutak átjárhatóságát biztosítani kell, és azt fenntartani megfelelő oxigéntelátalás mellett. **Felhasználhatósági időtartam:** 2 év. **Különleges tájékoztatások:** Legfeljebb 30°C-on tárolandó. **A forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium. Helyi képviselő: JANSSEN-CILAG Kft. Tel.: +36 1 884 2858 **A forgalomba hozatali engedély száma:** EU/1/11/672/001-002-003-004-005 és EU/1/11/672/006. **Az alkalmazási előírás dátuma:** 2014. október. A Xeplion korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi körhöz diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). **Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!** A Xeplion injekció EU 100%-os támogatásban részesül, a 32/2004 EszCSM rendelet 10.a/5 indikációs pontja alapján, térítési díja: 300 Ft. Hatáserősegenként a bruttó fogyasztói ártámogatás összege: 50 mg: 64 619 Ft/64 319 Ft; 75 mg: 96 409 Ft/96 109 Ft; 100 mg: 119 429 Ft/119 129 Ft; 150 mg: 154 508 Ft/154 208 Ft. Az esetleges árváltozásokról kértjük tájékoztatást a www.eep.hu/honlaprol

PHU/KEP/12/14/0005

1. Páldina és mtsai, J Clin Psychopharmacol 2010;30:235-244

Szkizofrén betegek számára, akik még nyerhetnek vele¹



Janssen-Cilag Kft.
 H-1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
 Tel.: (+36) 1 884 2858, Fax: (+36) 1 884 2939
 E-mail: janssenhu@its.jn.com
www.janssenmed.hu

janssen
 PHARMACEUTICAL COMPANIES
 of Johnson & Johnson